

PRODEJNÍ VITRÍNY

NORDline RT 235C

NORDline



Popis

Stříbrná jednodveřová chladicí vitrína s oblými prosklenými dveřmi. Vitrína je vybavena izolačními skly, čtyřmi nastavitelnými policemi a výstavní plocha je osvětlena vertikálním LED osvětlením.

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- všechna skla dvojitá
- přední oblé prosklené dveře
- 4 nastavitelné police

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Stříbrná
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	4

NORDline RT 235C


Chladicí vitrína panoramatická, stříbrná



Digitální termostat



Nastavitelné police



	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
NORDline RT 235C	520 x 490 x 1690	469 x 439,5 x 1117	79	1622	380	235 / 128,6	1	4	B A t G



Popis

Vysoká chladicí vitrína samostatně stojící má všechna skla trojitá pro skvělou izolaci. Výšku mezi policemi je možné změnit dle potřeby, police jsou nastavitelné a o rozměrech 45,2 x 51 cm.

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- černé provedení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- všechna skla trojitá izolační
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 4 kolečka s 2 brzdami

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	4

NORDline RT 400L-2 Black


Chladicí vitrína cukrářská obslužná,
černá



Kolečka s brzdou



Trojité sklo pro dokonalou izolaci



	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
NORDline RT 400L-2 Black	656 x 653 x 1892	550 x 540 x 1410	181	2672	480	419 / 400	1	4	C A ↑ G



Popis

Prosklená vitrína UPD400-C nabízí elegantní řešení pro vystavení dortů a zákusků. Chladicí vitrína má dvojité sklo na všech stranách, včetně bezrámových skleněných dveří. Nabízí moderní design s vnějším povrchem z černé oceli, vnitřním prostorem z nerezové oceli, pěti nastavitelnými skleněnými policemi a LED osvětlením.

Vlastnosti produktu

- dvojité izolační sklo na čtyřech stranách
- prosklené dveře bez rámu
- vynikající prezentace produktů
- vnitřní LED osvětlení
- černý ocelový exteriér
- nerezový interiér se zrcadlovým efektem
- nastavitelné skleněné police
- ventilované chlazení
- na objednávku: police na víno

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	4

TEFCOLD UPD 400 C Black



Chladicí vitrína panoramatická



Dveře bez rámu



Na objednávku: police na víno



	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UPD 400 C Black	650 x 650 x 1950	588 x 516 x 1200	203	2391	320	364 / 248	1	5	

TEFCOLD UPD 400 F Black



Popis

Mrazicí vitrína TEFCOLD UPD 400 F Black má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem, což zajišťuje vynikající prezentaci vystavených produktů. Má také bezrámové dveře s vyhříváním rámem. Výšku mezi skleněnými policemi je možné změnit dle potřeby. Vitrína je skvělá např. pro prezentaci zmrzlinových pohárů a jiných mražených pochutin.

Vlastnosti produktu

- dvojitě izolační sklo na čtyřech stranách
- prosklené dveře bez rámu
- vynikající prezentace produktů
- vnitřní LED osvětlení
- černý ocelový exteriér
- nerezový interiér se zrcadlovým efektem
- nastavitelné skleněné police
- mrazicí jednotka

Technické údaje


Teplotní rozsah (°C)	-22 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	4

TEFCOLD UPD 400 F Black



Mrazicí vitrína panoramatická



Dveře bez rámu




Nastavitelné skleněné police



	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UPD 400 F Black	650 x 650 x 1950	588 x 516 x 1200	203	8582	1000	364 / 248	1	5	



Pozor na velké
rozměry



Popis

Cukrářské chladicí vitríny TEFCOLD LPD jsou díky svému modernímu designu skvělou volbou pro vystavení cukrářských a lahůdkářských produktů. Díky LED osvětlení ze spodní strany každé police je zboží krásně nasvětleno a láká zákazníky k ochutnání. Police jsou nastavitelné, a je tak možné přizpůsobit jejich výšku nárokům každé cukrárny či kavárny, jelikož je zde dostatek místa i pro vyšší dorty.

Vlastnosti produktu

- nadstandardní prostor na policích
- rám z nerezové oceli a lesklého černého skla
- dvojité sklo
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- LED osvětlení pod každou polici
- zadní prosklené posuvné dveře
- ventilované chlazení
- rovná prosklená vrchní část


Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
TEFCOLD LPD 903 F Black	905 x 745 x 1350	840 x 510 x 774	180	4318	530	1,72	3	
TEFCOLD LPD 1203 F Black	1205 x 745 x 1350	1140 x 510 x 774	253	5070	530	2,21	3	
TEFCOLD LPD 1503 F Black	1505 x 745 x 1350	1440 x 510 x 774	253	5968	685	2,7	3	



Pozor na velké
rozměry



Popis

Cukrářské chladicí vitríny TEFCOLD LPD jsou díky svému odornímu designu skvělou volbou pro vystavení cukrářských a lahůdkářských produktů. Díky LED osvětlení ze spodní strany každé police je zboží krásně nasvětleno a láká zákazníky k ochutnání vystavených produktů. Police jsou nastavitelné a je tak možné přizpůsobit jejich výšku nárokům každé cukrárny či kavárny, jelikož je zde dostatek místa i pro vyšší dorty.

Vlastnosti produktu

- rám z nerezové oceli a lesklého černého skla
- LED osvětlení pod každou polici
- nastavitelné police (jeden krok)
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky a kolečka
- rovná prosklená vrchní část
- ventilované chlazení
- dvojité sklo
- přední sklo s ochranou proti mlžení


Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
TEFCOLD LPD 1200 F Black	1205 x 745 x 1209	1140 x 510 x 670	232	4062	580	1,85	2	
TEFCOLD LPD 1500 F Black	1505 x 745 x 1209	1440 x 510 x 670	262	4723	685	2,26	2	
TEFCOLD LPD 900 F Black	905 x 745 x 1209	840 x 510 x 670	232	3500	480	1,44	2	



Pozor na velké
rozměry



Popis

Cukrářské chladicí vitríny TEFCOLD LPD jsou díky svému modernímu designu skvělou volbou pro vystavení cukrářských a lahůdkářských produktů. Díky LED osvětlení ze spodní strany každé police je zboží krásně nasvětleno a láká zákazníky k ochutnání. Police jsou nastavitelné a je tak možné přizpůsobit jejich výšku nárokům každé cukrárny či kavárny, jelikož je zde dostatek místa i pro vyšší dorty.

Vlastnosti produktu

- rám z nerezové oceli a lesklého černého skla
- LED osvětlení pod každou policí
- nastavitelné police (jeden krok)
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky a kolečka
- oblé předné sklo
- ventilované chlazení
- dvojité sklo
- přední sklo s ochranou proti mlžení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
TEFCOLD LPD 1200 C Black	1205 x 745 x 1360	1050 x 580 x 780	269	4592	580	2,01	3	
TEFCOLD LPD 1500 C Black	1505 x 745 x 1360	1350 x 580 x 780	275	4938	798	2,47	3	
TEFCOLD LPD 900 C Black	905 x 745 x 1360	750 x 580 x 780	204	4004	598	1,54	3	



PRODEJNÍ VITRÍNY

Juka Lumina



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry





Juka Lumina 90 CH

Chladicí vitrína cukrářská



Juka Lumina pult

Neutrální pult pro sérii Lumina



Popis

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • Lumina Mini 2 police – výška 120 cm – cena totožná
- spojování do sestav shodných modelů (nelze spojit chladicí a neutrální moduly) – příplatek
- odkládací deska žula pro pokladní pult • jiné barevné provedení RAL nebo opláštění MDF

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 skleněné osvětlené chlazené police
- čelní rovné sklo výklopné s čistým průhledem bez lemování
- LED osvětlení - barva bílá teplá
- zadní posuvné dveře

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+6 až +12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet polic	En. třída
Juka Lumina 130 CH	1380 x 825 x 1350	1282 x 810 x 695	220	3376	600	1,6	3	
Juka Lumina 60 CH	680 x 825 x 1350	582 x 810 x 695	150	1862	260	0,73	3	
Juka Lumina 90 CH	980 x 825 x 1350	882 x 810 x 695	180	2227	330	1,1	3	
Juka Lumina pult	1000 x 837 x 900	—	70	51,1	12	0,7	1	

PRODEJNÍ VITRÍNY


Carina 09 SQR



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+1 až +5
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- zadní posuvné dveře z izolačního skla
- horní LED osvětlení
- LED osvětlení polic
- nastavitelné police
- kovové opláštění
- nerezová chlazená výstavní plocha
- čelní a boční izolační skla s černým sítotiskem

Popis

Vitríny série Carina jsou velmi oblíbené pro svůj elegantní moderní design a velkou výstavní plochu. Jsou ideální pro vystavení zákusků, chlebíčků, dortů a dalších dobrot, které v těchto vitrínách vypadají skutečně lákavě.

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- neutrální verze
- verze bez kovového opláštění
- lakovaný výparník
- kolečka
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
Carina 09 1,0 SQR	950 x 755 x 1365	894 x 470 x 730	210	3103	832	0,95	3	
Carina 09 1,4 SQR	1450 x 755 x 1365	1394 x 470 x 730	275	3833	1011	1,45	3	



PRODEJNÍ VITRÍNY


Juka Raffaello



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+4 až +10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- čelní a boční skla - černý sítotisk
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chlazená výstavní plocha nerezová
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- LED osvětlení - barva bílá teplá
- vrchní deska prosklená
- zadní posuvné dveře
- černá barva světelných profilů
- MDF dekor dřeva nebo barevné opláštění

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: odpočet dle délky vitríny
- verze bez opláštění: sleva 4 % z doporučené ceny
- verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- neutrální pult: pracovní deska žula - pepř a sůl
- LED osvětlení podstavce
- bez příplatku: LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá studená
- spojování do sestav – bočnice 2 cm • kolečka
- lakovaný výparník: příplatek dle délky vitríny
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL
- jiné barevné provedení MDF
- JUKA Raffaello NZ/90 otevřený chladicí roh

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
Juka Raffaello 130 CH	1300 x 860 x 1370	1260 x 725 x 790	300	5220	988	1,6	3	
Juka Raffaello 60 CH	650 x 860 x 1370	610 x 725 x 790	200	3103	699	0,74	3	
Juka Raffaello 90 CH	950 x 860 x 1370	910 x 725 x 790	250	4198	803	1,13	3	