




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry




Nutná
profesionální
instalace



PRODEJNÍ VITRÍNY

Juka Hawana G



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- chladicí výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě - 15 °C
- vestavěný agregát
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezová výstavní plocha
- bočnice ABS
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- chromovaná tyč proti nárazu

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny
- 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):
 - vyhřívaná plocha
 - vodní lázeň
- samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky kruhový nebo čtvercový profil • kolečka
- odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu
- lakovaný výparník: příplatek dle délky vitríny
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	En. třída
Juka Hawana G 100/115	1080 x 1150 x 1250	100	1198	285	0,66	D
Juka Hawana G 125/115	1330 x 1150 x 1250	130	1235	300	0,82	D
Juka Hawana G 150/115	1580 x 1150 x 1250	180	1597	385	0,99	E
Juka Hawana G 200/115	2080 x 1150 x 1250	250	2396	425	1,32	F
Juka Hawana G 250/115	2580 x 1150 x 1250	300	2450	520	1,65	E
Juka Hawana G 300/115	3080 x 1150 x 1250	350	3194	765	1,98	F
Juka Hawana G 375/115	3830 x 1150 x 1250	400	3685	885	2,48	F

Juka Hawana W



Vhodné pro
mléčné
produkty





Vhodné na
maso



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	0 až +6
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- bočnice ABS
- zadní plexi krytí
- chromovaná tyč proti nárazu
- zásuvka 230 V / 50 Hz

Popis

NA OBJEDNÁVKU


- verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny
- 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):
 - vyhřívaná plocha / vodní lázeň
- samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C):
 - cena totožná s ventilovanými vitrinami
- automatické odpařování kondenzátu • skleněná police
- dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky kruhový nebo čtvercový profil
- odkládací deska žula • kolečka
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu
- lakovaný výparník: příplatek dle délky
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
Juka Hawana W 100/115	1080 x 1150 x 1250	100	1622	430	0,66	
Juka Hawana W 125/115	1330 x 1150 x 1250	130	1729	460	0,82	
Juka Hawana W 150/115	1580 x 1150 x 1250	180	2276	600	1,65	
Juka Hawana W 200/115	2080 x 1150 x 1250	250	3139	750	1,32	
Juka Hawana W 250/115	2580 x 1150 x 1250	300	3420	620	2,12	
Juka Hawana W 300/115	3080 x 1150 x 1250	350	3966	1210	1,98	
Juka Hawana W 375/115	3830 x 1150 x 1250	400	4625	1370	2,48	


Juka Hawana rohy a pulty



Vyhřívání čelního skla




Chromovaná tyč proti nárazu




NZ/115

Otevřený ventilovaný roh 90°




NW/115

Uzavřený ventilovaný roh 90°



Juka Hawana 100/115

Neutrální pult



	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
Juka Hawana 100/115 Neutrální pult	1080 x 1150 x 900	—	—	
NZ/115 Otevřený ventilovaný roh	1550 x 1550 x 1250	915	1,27	
NW/115 Uzavřený ventilovaný roh	1500 x 1150 x 1250	961	1,27	