

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ TEFCOLD GC

TEFCOLD® 



K dispozici i
mrazicí verze



TEFCOLD GC72

Chladicí stůl bez desky



TEFCOLD GC74

Chladicí stůl bez desky



TEFCOLD GC72 LEFT

Chladicí stůl bez desky

Popis

Tyto chladicí nerezové stoly se dodávají standardně bez desky, která lze dokoupit na objednávku s lemem, bez lemu, se dřezem vlevo nebo vpravo. Agregát je rovněž možné zvolit na pravé nebo levé straně. Stůl má standardně samozavírací dveře, ale je možné je nahradit 1/2 zásuvkami (kód 12546). V každých dveřích je nastavitelná roštová police GN 1/1.


Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- kompletní nerezové provedení
- nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při vyšší četnosti otevírání
- neoddělený vnitřní prostor
- samozavírací dveře
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky


Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	4


	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD GC72	1360 x 700 x 840	902 x 530 x 589	94	723	300	282 / 272	2	2	B
TEFCOLD GC72 LEFT	1360 x 700 x 840	902 x 530 x 589	94	723	300	282 / 272	2	2	B
TEFCOLD GC73	1795 x 700 x 840	1337 x 530 x 589	134	894	300	417 / 402	3	3	B
TEFCOLD GC73 LEFT	1795 x 700 x 840	1337 x 530 x 589	134	894	300	417 / 402	3	3	B
TEFCOLD GC74	2230 x 700 x 840	1772 x 530 x 589	134	1445	300	553 / 476	4	4	C
TEFCOLD GC74 LEFT	2230 x 700 x 840	1772 x 530 x 589	134	1445	300	553 / 476	4	4	C



Přední strana GC



Bokorys GC



Půdorys



Set zásuvek GN1/1 (2 x 1/2)




Pracovní deska se zadním lemem
- výška 40 mm, zadní lem - 40 mm



Pracovní deska bez zadního lemu
- výška 40 mm



Pracovní deska s dřezem vlevo a zadním lemem
- dřez 400 x 290 x 200 mm, zadní lem - 40 mm



Pracovní deska s dřezem vpravo a zadním lemem
- dřez 400 x 290 x 200 mm, zadní lem - 40 mm

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD PT

TEFCOLD®



TEFCOLD PT 1200

Chladicí pizza stůl, bez nástavby



Horní deska žula



Zásuvy pro tácy na pizzu

TEFCOLD PT 1200 + VK38-150

Chladicí pizza stůl s nástavbou

Popis

Řada PT chladicích pizza stolů je vyrobena z nerezové oceli SS304. Má žulovou desku, která je pro přípravu pizzy ideální, protože žula zůstává chladná a těsto se na ni méně lepí. Stoly jsou k dispozici v několika velikostech se 2 nebo 3 dvířky. Také je možné pořídit si přizpůsobenou variantu se zásuvkami 1/2+1/2 (kód 12526). Chladicí pizza stoly mohou být dodávány buď v kompletu s chladicí nástavbou pro GN 1/3 *150 mm (nejsou součástí), nebo samostatně bez nástavby.

Vlastnosti produktu

- nový design
- nerezová ocel
- zásuvy pro 7 táců na pizzu v každých dveřích (400 × 600 mm)
- žulová pracovní deska
- automatické odmrazování
- samozavírací dveře
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD PT 1200	1510 x 800 x 1000	1052 x 630 x 589	243	847	300	390 / 370	2	14	B
TEFCOLD PT 1200 + VK38-150	1510 x 800 x 1445	1052 x 630 x 589	294	847	300	390 / 370	2	14	B
TEFCOLD PT 1300	2045 x 800 x 1000	1562 x 630 x 589	318	1332	300	580 / 565	3	21	C
TEFCOLD PT 1300 + VK38-200	2045 x 800 x 1445	1562 x 630 x 589	391	1332	300	580 / 565	3	21	C

TEFCOLD PT 930

Chladicí pizza stůl GN1/1



Chladicí vana GN1/6



Na objednávku:
zásuvky

TEFCOLD PT 920

Chladicí pizza stůl GN1/1

Popis

Řada PT chladicích pizza stolů je vyrobena z nerezové oceli SS304. Má žulovou desku, která je pro přípravu pizzy ideální, protože žula zůstává chladná a těsto se na ni méně lepí. Stoly jsou k dispozici v několika velikostech se 2 nebo 3 dvířky. Také je možné pořídit si přizpůsobenou variantu se zásuvkami. Dodává se s horní jednotkou pro gastrónadoby GN nebo bez ní – horní jednotku lze dodatečně namontovat. Ve vrchní části je možné vložit GN 1/6 * 5 ks pro model PT 920 a 8 ks GN 1/6 pro model PT 930. GN nejsou součástí.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- žulová pracovní deska
- chladicí vana pro gastrónadoby GN 1/6
- automatické odmrazování
- dveře
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD PT 920	900 x 700 x 1100	830 x 515 x 526	103	803	155	260 / 225	2	2	X
TEFCOLD PT 930	1365 x 700 x 1100	1295 x 515 x 500	156	876	175	400 / 368	3	3	X

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD PT 1310

TEFCOLD®

TEFCOLD PT 1310

Chladicí pizza stůl



Horní deska žula



Zásuvy pro tácy na pizzu

TEFCOLD PT 1310 + VK38-200

Chladicí pizza stůl s nástavbou

Popis

Řada PT chladicích pizza stolů je vyrobena z nerezové oceli SS304. Má žulovou desku, která je pro přípravu pizzy ideální, protože žula zůstává chladná a těsto se na ni méně lepí. Stůl je k dispozici se 2 dvířky a sadou 7 neutrálních, nechlazených zásuvek na levé straně. Také je možné pořídit si přizpůsobenou variantu se se zásuvkami 1/2 + 1/2 (kód12526). Chladicí pizza stoly mohou být dodávány buď v kompletu s chladicí nástavbou pro GN 1/3 * 150 mm (nejsou součástí) nebo samostatně bez nástavby.

Vlastnosti produktu

- nový design
- nerezová ocel
- sekce neutrálních zásuvek
- zásuvy pro 7 táců na pizzu v každých dveřích (400 × 600 mm)
- žulová pracovní deska
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- samozavírací dveře

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD PT 1310	2045 x 800 x 1000	1052 x 630 x 589	320	880	300	390 / 370	2	14	B
TEFCOLD PT 1310 + VK38-200	2045 x 800 x 1445	1052 x 630 x 589	393	880	300	390 / 370	2	14	B



TEFCOLD PT 1365 + VK33-140

Chladicí pizza stůl s nástavbou



TEFCOLD PT 1365

Chladicí pizza stůl



Horní deska žula



Na objednávku:
zásuvky

Popis

Řada PT chladicích pizza stolů je vyrobena z nerezové oceli SS304. Má žulovou desku, která je pro přípravu pizzy ideální, protože žula zůstává chladná a těsto se na ni méně lepí. Také je možné pořídit si přizpůsobenou variantu se se zásuvkami 1/2 + 1/2 (kód 12531). Chladicí pizza stůl může být dodán buď v kompletu s chladicí nástavbou pro GN 1/4 *150 mm (nejsou součástí) nebo samostatně bez nástavby.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- žulová pracovní deska
- automatické odmrazování
- dveře
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD PT 1365	1365 x 700 x 1011	1295 x 515 x 500	170	1150	175	400 / 368	3	3	C
TEFCOLD PT 1365 + VK33-140	1365 x 700 x 1457	1295 x 515 x 500	210	1150	175	400 / 368	3	3	C

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ TEFCOLD GP

TEFCOLD® 



TEFCOLD GP92

Chladicí pizza stůl



TEFCOLD GP93

Chladicí pizza stůl



Nastavitelné police



Snadný přístup pro účely čištění prachového filtru

Vlastnosti produktu

- prověřená kvalita za příznivou cenu
- žulová pracovní deska
- automatické odmrazování
- nastavitelné nožky
- nerezové provedení
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD GP92	900 x 700 x 1100	830 x 515 x 500	101	803	230	260 / 230	2	2	
TEFCOLD GP93	1365 x 700 x 1100	1295 x 515 x 500	156	876	175	400 / 368	3	3	



TEFCOLD UD1-2

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 1 zásuvka



TEFCOLD UD2-2

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 2
zásuvky



TEFCOLD UD1-3

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 1
zásuvka

Popis

Řada UD kombinovaných chladicích/mrazicích stolů nabízí flexibilní řešení, kdy můžete zásuvky jednotlivě přepínat z chlazení na mrazení pouhým stisknutím tlačítka. To je ideální pro provozovny s omezeným prostorem. Teplotní rozsah lze nastavit od -21 do -18 stupňů nebo od +1 do +4 stupňů. Je k dispozici ve dvou různých šířkách s 1 nebo 2 zásuvkami. Všechny jsou dimenzovány pro gastronádoby GN s hloubkou až 150 mm. Horní deska je navržena tak, aby odolala těžkým spotřebičům, jako jsou fritézy, trouby a podobně.

Vlastnosti produktu

- jedna zásuvka s přepínáním chlazení / mrazení
- snadná přepínání mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- velký úložný prostor
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg
- maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-21 až -18 / +1 až +4
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Zásuvky	En. třída
TEFCOLD UD1-2	905 x 700 x 600	675 x 565 x 205	72	807	270	78 / 51	1	X
TEFCOLD UD1-3	1230 x 700 x 600	1000 x 565 x 205	90	872	270	116 / 77	1	X
TEFCOLD UD2-2	905 x 700 x 865	675 x 565 x 470	113	1336	540	179 / 102	2	X
TEFCOLD UD2-3	1230 x 700 x 865	1000 x 565 x 470	131	1416	540	265 / 154	2	X

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD SA s dveřmi

TEFCOLD® 



TEFCOLD SA 1365 S/S

Chladicí saladeta s pracovní deskou



TEFCOLD SA 910

Chladicí saladeta s pracovní deskou



Police GN1/1



Zásuvky GN1/1

Popis

Řada SA chladicích saladet je vyrobena v celonerezovém provedení SS304 s plnými dveřmi. Vnitřní prostor obsahuje roštovou polici GN1/1 (1x ve dveřích). Model je dodáván bez GN. Na přání je také možné instalovat set zásuvek 1/2-1/2 s kapacitou GN 1/1. Saladety jsou k dispozici v různých velikostech.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- digitální termostat a teplotní displej
- automatické odmrazování
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD SA 1365 S/S	1365 x 700 x 877	1295 x 515 x 500	110	1150	235	400 / 368	3	3	
TEFCOLD SA 910	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	1139	155	260 / 230	2	2	



TEFCOLD SA 912

Chladicí saladeta s pracovní deskou a šuplíky



TEFCOLD SA 914

Chladicí saladeta s pracovní deskou a šuplíky



Police GN1/1



Zásuvky GN1/1

Popis

Řada SA chladicích saladet je vyrobena v celonerezovém provedení SS304 s plnými dveřmi a zásuvkami. Vnitřní prostor obsahuje roštovou police GN1/1 (1x ve dveřích). Model je dodáván bez GN. Saladety jsou k dispozici v různých velikostech.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- automatické odmrazování
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Zásuvky	En. třída
TEFCOLD SA 912	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	1026	155	260 / 230	2 zásuvky GN1/1	C
TEFCOLD SA 914	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	1040	155	260 / 230	4 zásuvky GN1/1	C

CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD SA saladety

TEFCOLD® 



TEFCOLD SA 1045

Chladicí saladeta



TEFCOLD SA 920

Chladicí saladeta



TEFCOLD SA 1365

Chladicí saladeta

Popis

Řada SA chladicích saladet je vyrobena v celonerezovém provedení SS304 s plnými dveřmi. Vrchní chlazený prostor pro ukládání GN 1/1 je dodáván s nerezovým zákrytem a plastovou pracovní plochou. Vnitřní prostor obsahuje roštovou polici GN1/1 (1x ve dveřích). Model je dodáván bez GN. Saladety jsou k dispozici v různých velikostech.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- otevřená horní část pro gastronádoby
- automatické odmrazování
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD SA 1045	1045 x 700 x 877	975 x 515 x 500	75	913	175	270 / 240	2	2	
TEFCOLD SA 1365	1365 x 700 x 877	1295 x 515 x 500	110	1150	235	400 / 368	3	3	
TEFCOLD SA 920	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	767	155	260 / 230	2	2	