

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UF 50/100 G

TEFCOLD® 



Zámek



TEFCOLD UF 50 G

Mrazicí skříň prosklené dveře



TEFCOLD UF 100 G

Mrazicí skříň prosklené dveře



Zámek



Nastavitelné police

Popis

Řada stolních mrazicích skříní UF-G je vybavena vyhřívanými samozavíracími prosklenými dveřmi. Snadno ji přizpůsobíte svým požadavkům, protože má nastavitelné police a nožky. Obsah je osvětlen pomocí LED osvětlení. Umístěte mrazicí skříň na pult, abyste podpořili impulzivní prodej.

Vlastnosti produktu

- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Hliníkové opláštění
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 100 G	610 x 540 x 670	500 x 430 x 540	44	1159	230	90 / 88	1	3	
TEFCOLD UF 50 G	570 x 530 x 520	450 x 420 x 380	34	923	154	50 / 48	1	2	


TEFCOLD UF 50 GCP

Mrazicí skříň prosklené dveře


TEFCOLD UF 100 GCP

Mrazicí skříň prosklené dveře



Zámek



Nastavitelné police

Popis

Řada stolních mrazicích skříní UF-GCP se dodává s reklamním panelem s LED osvětlením, který pomůže přitáhnout pozornost zákazníků. Snadno ji přizpůsobíte svým požadavkům, protože má nastavitelné police a nožky. Umístěte mrazicí skříň na pult, abyste podpořili impulzivní prodej.

Vlastnosti produktu

- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- reklamní panel s LED osvětlením
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Hliníkové opláštění
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 100 GCP	610 x 555 x 890	500 x 430 x 540	54	1245	230	116 / 113	1	3	C A+ G
TEFCOLD UF 50 GCP	570 x 530 x 657	450 x 420 x 380	42	1031	154	50 / 48	1	2	C A+ G

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UF G

TEFCOLD®



Popis

Řada stolních mrazicích skříní UF-G je vybavena vyhřívanými samozavíracími prosklenými dveřmi. Snadno ji přizpůsobíte svým požadavkům, protože má nastavitelné police a nožky. Obsah je osvětlen pomocí LED osvětlení. Umístěte mrazicí skříň na pult, abyste podpořili impulzivní prodej.

Vlastnosti produktu

- nový design
- vyhřívané prosklené dveře
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- vnitřní LED osvětlení
- zámek



TEFCOLD UF 200 G

Mrazicí skříň prosklené dveře, bílá

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4



Zámek



Zámek



Pevná kolečka jako volitelné příslušenství

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 G	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	
TEFCOLD UF 400 G	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	

TEFCOLD GF 200 VSG

Popis

Prosklená mrazicí skříň GF200VSG je skvělým pomocníkem pro každou provozovnu, která podává studené nápoje. Prostorná vitrína s nastavitelnými policemi pojme mnoho sklenic, ale zároveň se díky kompaktním rozměrům vejde na stůl. Účinný systém ventilovaného chlazení zajišťuje rychlé snížení teploty, takže sklenice můžete rychle namrazit a vyhovět tak poptávce zákazníků.

Vlastnosti produktu

- ideální pro mrazení sklenic (na pivo nebo tvrdý alkohol)
- nerezový interiér se zrcadlovým efektem
- samozavírací vyhřívané prosklené dveře
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- vyhřívané samozavírací prosklené dveře

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-15 až -2
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, elektrické
Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	4



TEFCOLD GF 200 VSG

Mrazicí skříň prosklené dveře



Pro čepování piva do ledově vychlazených půllitrů



Kryt termostatu

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD GF 200 VSG	595 x 525 x 875	485 x 395 x 676	45	913	280	112 / 79	1	3	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UF SG

TEFCOLD®



Zámek



TEFCOLD UF 400 SG

Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez



TEFCOLD UF 200 SG

Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez



Zámek



Pevná kolečka jako volitelné příslušenství

Popis

Řada mrazicích skříní UF-SG je nerezová verze našich skříní UF s prosklenými dveřmi. Tyto mrazicí skříně nabízejí vysokou kvalitu a spolehlivost za konkurenceschopnou cenu. Jsou k dispozici v různých velikostech a všechny mají čistý design z nerezové oceli. Standardní mrazicí skříň je vybavena pevnými policemi, které pomáhají zajistit rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu.

Vlastnosti produktu

- nový design
- nerezové provedení
- vyhřívané prosklené dveře
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- vnitřní LED osvětlení
- zámek

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS430
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 SG	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	D A++
TEFCOLD UF 400 SG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	C A+



Zámek



TEFCOLD UF 400 VG

Mrazicí skříň prosklené dveře, bílá



TEFCOLD UF 200 VG

Mrazicí skříň prosklené dveře, bílá



Ventilované chlazení



Digitální termostat

Popis

Řada mrazicích skříní UF-VG je verzí našich bílých mrazicích skříní s prosklenými dveřmi a ventilovaným chlazením. Dodává se v různých velikostech a nabízí velkou flexibilitu díky nastavitelným policím. Účinný ventilační chladicí systém zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu lze nastavit na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Odmrazování probíhá automaticky.

Vlastnosti produktu

- vyhřívání prosklené dveře
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení
- zámek
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
	Elektrické
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 VG	600 x 600 x 850	484 x 470 x 620	47	913	150	200 / 120	1	3	D A++
TEFCOLD UF 400 VG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	C A++

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UF VSG

TEFCOLD®



Zámek



TEFCOLD UF 400 VSG

Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez



TEFCOLD UF 200 VSG

Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez



Ventilované chlazení



Nastavitelné police

Popis

Řada mrazicích skříní UF-VSG je verzí našich nerezových mrazicích skříní s prosklenými dveřmi s ventilovaným chlazením. Dodává se v různých velikostech a nabízí velkou flexibilitu díky nastavitelným policím. Účinný ventilační chladicí systém zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu lze nastavit na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Odmrazování probíhá automaticky.

Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- vyhřívané prosklené dveře
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení
- zámek
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- digitální ukazatel teploty

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
	Elektrické
Exteriér	Nerezová ocel SS430
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 VSG	600 x 600 x 850	484 x 470 x 620	47	2268	150	200 / 120	1	3	
TEFCOLD UF 400 VSG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	



Zámek



TEFCOLD NF 2500 G

Mrazicí skříň prosklené křídlové dveře



TEFCOLD NF 5000 G

Mrazicí skříň prosklené křídlové dveře



TEFCOLD NF 7500 G

Mrazicí skříň prosklené křídlové dveře

Popis

Řada mrazicích skříní NF se dodává s 1, 2 nebo 3 křídlovými dveřmi a nabízí působivý úložný prostor. Osvětlený reklamní panel upoutá pozornost zákazníků, zatímco samozavírací vyhřívané prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní vertikální LED osvětlení zajišťují, že obsah vypadá co nejlépe. Mrazicí skříň má účinný ventilační chladicí systém a automatické odmrazování. Police jsou snadno nastavitelné.

Vlastnosti produktu

- automatické odmrazování
- samozavírací vyhřívané prosklené dveře
- reklamní panel s LED osvětlením
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá RAL 9016
Interiér	Lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD NF 2500 G	680 x 720 x 2020	560 x 580 x 1270	150	4015	850	515 / 412	1	5	
TEFCOLD NF 5000 G	1370 x 720 x 2020	1250 x 570 x 1331	258	8586	1000	1149 / 930	2	10	
TEFCOLD NF 7500 G	2057 x 700 x 2020	1937 x 580 x 1327	315	11164	1350	1784 / 1657	3	15	