

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UF

TEFCOLD®



K dispozici i
chladičí verze



Zámek



UR: chladičí verze
UF: mrazicí verze
S: nerezové provedení
G: prosklené dveře

Popis

Řada mrazicích skříní UF nabízí vysokou kvalitu a spolehlivost za konkurenceschopnou cenu. Dodává se v různých velikostech, které mají čistý design s integrovanou rukojetí po celé délce dveří. Standardní mrazicí skříň je vybavena pevnými policemi, které pomáhají zajistit rovnoměrnou teplotu v celé skříní. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu.

Vlastnosti produktu

- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	438	105	200 / 120	1	2	
TEFCOLD UF 400	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	840	150	400 / 340	1	6	
TEFCOLD UF 550	770 x 722 x 1702	600 x 555 x 1469	94	818	190	461 / 420	1	6	
TEFCOLD UF 600	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	818	190	605 / 555	1	6	



K dispozici i
chladicí verze



Zámek

- i** UR: chladicí verze
UF: mrazicí verze
S: nerezové provedení
G: prosklené dveře

Popis





Řada mrazicích skříní UF-S je nerezová verze našich skříní UF. Nabízí vysokou kvalitu a spolehlivost za konkurenceschopnou cenu. Dodává se v různých velikostech, které mají čistý design s integrovanou rukojetí po celé délce dveří. Standardní mrazicí skříň je vybavena pevnými policemi, které pomáhají zajistit rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu.

Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- zámek
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS430
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 S	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	438	105	200 / 120	1	2	
TEFCOLD UF 400 S	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	840	150	400 / 340	1	6	
TEFCOLD UF 550 S	770 x 722 x 1702	600 x 555 x 1469	94	818	190	461 / 420	1	6	
TEFCOLD UF 600 S	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	818	190	605 / 555	1	6	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UF V

TEFCOLD®



Zámek



TEFCOLD UF 200 V

Mrazicí skříň plné dveře, bílá



TEFCOLD UF 400 V

Mrazicí skříň plné dveře, bílá



Ventilované chlazení



Zámek

Popis

Řada mrazicích skříní UF-V se dodává v různých velikostech. Mrazicí skříň má účinný ventilační chladič systém, který zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Mrazničku si můžete přizpůsobit svým potřebám díky nastavitelným policím. Odmrazování probíhá automaticky.

Vlastnosti produktu

- nový design
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- zámek

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 V	600 x 600 x 850	484 x 470 x 610	47	592	180	200 / 120	1	3	A
TEFCOLD UF 400 V	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2000	300	400 / 340	1	4	D



K dispozici i
chladicí verze



Zámek



TEFCOLD UF 400 VS

Mrazicí skříň plné dveře, nerez



TEFCOLD UF 200 VS

Mrazicí skříň plné dveře, nerez



Ventilované chlazení



Zámek

Popis

Řada mrazicích skříní UF-VS je verzí našich nerezových mrazicích skříní s ventilovaným chlazením. Dodává se v různých velikostech. Mrazicí skříň má účinný ventilační chladicí systém, který zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Mrazničku si můžete přizpůsobit svým potřebám díky nastavitelným policím. Odmrazování probíhá automaticky.

Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- zámek
- nastavitelné nožky, vzadu pojezdové válečky

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS430
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 VS	600 x 600 x 850	484 x 470 x 610	47	592	180	200 / 120	1	3	A
TEFCOLD UF 400 VS	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2000	300	400 / 340	1	4	D

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UFSC371SD

TEFCOLD®



Novinka



Zámek



TEFCOLD UFSC371SD

Mrazicí skříň plné dveře



Pevné madlo



Zámek

Popis

Tato mraznička má jednoduchý design s bílo-černým exteriérem a bílým interiérem. Lze měnit otevírání dveří, takže mrazničku snadno přizpůsobíte svému prostoru a svým požadavkům. Mraznička má statické chlazení a obsahuje 6 pevných polic. S tímto modelem získáte velký úložný prostor za výhodnou cenu.

Vlastnosti produktu

- digitální teploměr
- pevné police
- odtok vody při odmrazování
- nastavitelné nožky
- statické chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UFSC371SD	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	789,5	270	300 / 270	1	6	B



K dispozici i
chladicí verze



Zámek



TEFCOLD GUF 70

Mrazicí skříň plné dveře



TEFCOLD GUF 140

Mrazicí skříň plné dveře



Nastavitelné police



Ventilované chlazení

Popis

Celonerezová chladicí skříň TEFCOLD GUF je ideální skříň do zázemí gastroprovozů. Je možné měnit otevírání dveří (nutnost dokoupení levého pantu). Police GN 2/1 jsou nastavitelné s max. nosností 110 kg/m², pro snadné přemístění je chladicí skříň vybavena kolečky, 2 jsou s brzdou. Je možné také dokoupit nastavitelné nožičky.

Vlastnosti produktu

- prověřená kvalita za příznivou cenu
- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezové provedení
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD GUF 140	1340 x 845 x 2000	1220 x 680 x 1380	140	3011	730	1166 / 1090	2	6	D
TEFCOLD GUF 70	680 x 845 x 2000	560 x 680 x 1380	120	2128	565	544 / 507	1	3	D

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

NORDline UF 600 FS

NORDline



NORDline UF 600 FS
Mrazicí skříň plné dveře, nerez

Popis

Mrazicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu.

Vlastnosti produktu

- celonerezové provedení - vnitřní prostor i opláštění
- ventilované chlazení
- nastavitelné police
- No Frost
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek
- lze vložit přepravku

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-25 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	4



K dispozici i chladicí verze



Vhodné pro mléčné produkty



Zámek



Nastavitelné police



Lze vložit přepravku na maso

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
NORDline UF 600 FS	775 x 723 x 1820	655 x 565 x 1615	107	2260	235	590 / 321	1	6	D



TEFCOLD BF 850
Mrazicí skříň plné dveře

Popis

Řada chladicích skříní BK je vyrobena speciálně pro pekárny, a proto má rozměry podle evropské normy s vodícími lištami pro pekařské plechy. Tato řada zahrnuje chladicí pulty i chladicí skříně. Chladicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii. Chlazení s ventilací zajišťuje, že ingredience zůstanou čerstvé, a teplotu lze snadno nastavit na digitálním termostatu.

Vlastnosti produktu

- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- zásuvky pro pekařské plechy 600 × 800
- odolná kolečka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4



Zámek



Kolečka s brzdou a bez brzdy



Zásuvky pro pekařské plechy

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD BF 850	740 x 990 x 2010	620 x 860 x 1397	143	3149	700	850 / 737	1	10	D



Zámek



Vestfrost CFS 344

Mrazicí skříň plné dveře, bílá



Vestfrost CFS 344 S

Mrazicí skříň plné dveře, nerez



Digitální ukazatel
teploty



Pevná rukojeť

Popis

Mrazicí skříň o objemu 310 l a výšce 185 cm nalezne své uplatnění v širokém potravinářském segmentu, kde záleží na kvalitě a designu. Může stát samostatně nebo v ustavení side-by-side spolu s chladicí skříní CFKS 471. Na výběr je v bílém provedení nebo s nerezovými dveřmi a šedými boky.

Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- termostat
- vizuální alarm při vysoké teplotě
- digitální ukazatel teploty na horní liště dveří
- 7 výparníkových roštů
- osvětlení
- zaměnitelné otevírání dveří
- zadní kolečka
- možno ustavit side-by-side s chladicí skříní Vestfrost CFKS 471

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-25 až -16
Typ chladiva	R600a
Exteriér	Bílá
	Šedá / Nerezová ocel
Interiér	Bílá

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
Vestfrost CFS 344	600 x 595 x 1860	470 x 475 x 1555	66	627	110	345 / 311	1	7	A
Vestfrost CFS 344 S	600 x 595 x 1860	470 x 475 x 1550	66	627	110	345 / 311	1	7	A



k dispozici i
chladicí verze



Zámek



TEFCOLD RF 505

Mrazicí skříň plné dveře



TEFCOLD RF 710

Mrazicí skříň plné dveře



TEFCOLD RF 1420

Mrazicí skříň plné dveře GN 2/1

Popis

Řada RF mrazicích skříní s 1 nebo 2 plnými dveřmi je určena pro profesionální kuchyně a disponuje nastavitelnými policemi. Mrazicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii a má odolná kolečka pro snadné přemísťování, což se hodí také při úklidu. Ventilované chlazení zajišťuje čerstvost obsahu a teplotu lze nastavit na digitálním termostatu. K dispozici je také řada RK s rozměry GN.

Vlastnosti produktu

- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police
- odolná kolečka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD RF 1420	1480 x 850 x 2010	1360 x 685 x 1396	224	4555	730	1410 / 1325	2	6	
TEFCOLD RF 505	680 x 700 x 2010	560 x 553 x 1386	135	1869	490	466 / 429	1	3	
TEFCOLD RF 710	740 x 830 x 2010	533 x 700 x 1400	148	2623	650	520 / 480	1	3	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UF 50/100 G

TEFCOLD®



Zámek



TEFCOLD UF 50 G

Mrazicí skříň prosklené dveře



TEFCOLD UF 100 G

Mrazicí skříň prosklené dveře



Zámek



Nastavitelné police

Popis

Řada stolních mrazicích skříní UF-G je vybavena vyhřívanými samozavíracími prosklenými dveřmi. Snadno ji přizpůsobíte svým požadavkům, protože má nastavitelné police a nožky. Obsah je osvětlen pomocí LED osvětlení. Umístěte mrazicí skříň na pult, abyste podpořili impulzivní prodej.

Vlastnosti produktu

- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Hliníkové opláštění
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 100 G	610 x 540 x 670	500 x 430 x 540	44	1159	230	90 / 88	1	3	
TEFCOLD UF 50 G	570 x 530 x 520	450 x 420 x 380	34	923	154	50 / 48	1	2	