

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UF

TEFCOLD®



K dispozici i
chladicí verze



Zámek



UR: chladicí verze
UF: mrazicí verze
S: nerezové provedení
G: prosklené dveře

Popis

Řada mrazicích skříní UF nabízí vysokou kvalitu a spolehlivost za konkurenceschopnou cenu. Dodává se v různých velikostech, které mají čistý design s integrovanou rukojetí po celé délce dveří. Standardní mrazicí skříň je vybavena pevnými policemi, které pomáhají zajistit rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu.

Vlastnosti produktu

- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	438	105	200 / 120	1	2	
TEFCOLD UF 400	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	840	150	400 / 340	1	6	
TEFCOLD UF 550	770 x 722 x 1702	600 x 555 x 1469	94	818	190	461 / 420	1	6	
TEFCOLD UF 600	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	818	190	605 / 555	1	6	



K dispozici i
chladicí verze



Zámek



UR: chladicí verze
UF: mrazicí verze
S: nerezové provedení
G: prosklené dveře

Popis





Řada mrazicích skříní UF-S je nerezová verze našich skříní UF. Nabízí vysokou kvalitu a spolehlivost za konkurenceschopnou cenu. Dodává se v různých velikostech, které mají čistý design s integrovanou rukojetí po celé délce dveří. Standardní mrazicí skříň je vybavena pevnými policemi, které pomáhají zajistit rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu.

Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- zámek
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS430
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 S	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	438	105	200 / 120	1	2	
TEFCOLD UF 400 S	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	840	150	400 / 340	1	6	
TEFCOLD UF 550 S	770 x 722 x 1702	600 x 555 x 1469	94	818	190	461 / 420	1	6	
TEFCOLD UF 600 S	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	818	190	605 / 555	1	6	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UF V

TEFCOLD®



Zámek



TEFCOLD UF 200 V

Mrazicí skříň plné dveře, bílá



TEFCOLD UF 400 V

Mrazicí skříň plné dveře, bílá



Ventilované chlazení



Zámek

Popis

Řada mrazicích skříní UF-V se dodává v různých velikostech. Mrazicí skříň má účinný ventilační chladič systém, který zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Mrazničku si můžete přizpůsobit svým potřebám díky nastavitelným policím. Odmrazování probíhá automaticky.

Vlastnosti produktu

- nový design
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- zámek

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 V	600 x 600 x 850	484 x 470 x 610	47	592	180	200 / 120	1	3	A
TEFCOLD UF 400 V	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2000	300	400 / 340	1	4	D



K dispozici i
chladicí verze



Zámek



TEFCOLD UF 400 VS

Mrazicí skříň plné dveře, nerez



TEFCOLD UF 200 VS

Mrazicí skříň plné dveře, nerez



Ventilované chlazení



Zámek

Popis

Řada mrazicích skříní UF-VS je verzí našich nerezových mrazicích skříní s ventilovaným chlazením. Dodává se v různých velikostech. Mrazicí skříň má účinný ventilační chladicí systém, který zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Mrazničku si můžete přizpůsobit svým potřebám díky nastavitelným policím. Odmrazování probíhá automaticky.

Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- ventilované chlazení
- zámek
- nastavitelné nožky, vzadu pojezdové válečky

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS430
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 VS	600 x 600 x 850	484 x 470 x 610	47	592	180	200 / 120	1	3	A
TEFCOLD UF 400 VS	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2000	300	400 / 340	1	4	D

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UFSC371SD

TEFCOLD®



Novinka



Zámek



TEFCOLD UFSC371SD

Mrazicí skříň plné dveře



Pevné madlo



Zámek

Popis


Tato mraznička má jednoduchý design s bílo-černým exteriérem a bílým interiérem. Lze měnit otevírání dveří, takže mrazničku snadno přizpůsobíte svému prostoru a svým požadavkům. Mraznička má statické chlazení a obsahuje 6 pevných polic. S tímto modelem získáte velký úložný prostor za výhodnou cenu.

Vlastnosti produktu

- digitální teploměr
- pevné police
- odtok vody při odmrazování
- nastavitelné nožky
- statické chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UFSC371SD	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	789,5	270	300 / 270	1	6	



K dispozici i
chladicí verze



Zámek



TEFCOLD GUF 70

Mrazicí skříň plné dveře



TEFCOLD GUF 140

Mrazicí skříň plné dveře



Nastavitelné police



Ventilované chlazení

Popis

Celonerezová chladicí skříň TEFCOLD GUF je ideální skříň do zázemí gastroprovozů. Je možné měnit otevírání dveří (nutnost dokoupení levého pantu). Police GN 2/1 jsou nastavitelné s max. nosností 110 kg/m², pro snadné přemístění je chladicí skříň vybavena kolečky, 2 jsou s brzdou. Je možné také dokoupit nastavitelné nožičky.

Vlastnosti produktu

- prověřená kvalita za příznivou cenu
- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezové provedení
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS201
Interiér	Nerezová ocel SS201
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD GUF 140	1340 x 845 x 2000	1220 x 680 x 1380	140	3011	730	1166 / 1090	2	6	D
TEFCOLD GUF 70	680 x 845 x 2000	560 x 680 x 1380	120	2128	565	544 / 507	1	3	D

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

NORDline UF 600 FS

NORDline



NORDline UF 600 FS
Mrazicí skříň plné dveře, nerez

Popis

Mrazicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu.

Vlastnosti produktu

- celonerezové provedení - vnitřní prostor i opláštění
- ventilované chlazení
- nastavitelné police
- No Frost
- digitální termostat
- snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek
- lze vložit přepravku

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-25 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	4




K dispozici i
chladicí verze



Vhodné pro
mléčné
produkty



Zámek



Nastavitelné police

Lze vložit přepravku na maso

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
NORDline UF 600 FS	775 x 723 x 1820	655 x 565 x 1615	107	2260	235	590 / 321	1	6	D



TEFCOLD BF 850
Mrazicí skříň plné dveře

Popis

Řada chladicích skříní BK je vyrobena speciálně pro pekárny, a proto má rozměry podle evropské normy s vodícími lištami pro pekařské plechy. Tato řada zahrnuje chladicí pulty i chladicí skříně. Chladicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii. Chlazení s ventilací zajišťuje, že ingredience zůstanou čerstvé, a teplotu lze snadno nastavit na digitálním termostatu.

Vlastnosti produktu

- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- zásuvky pro pekařské plechy 600 × 800
- odolná kolečka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4



Zámek



Kolečka s brzdou a bez brzdy



Zásuvky pro pekařské plechy

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD BF 850	740 x 990 x 2010	620 x 860 x 1397	143	3149	700	850 / 737	1	10	D



Zámek



Vestfrost CFS 344

Mrazicí skříň plné dveře, bílá



Vestfrost CFS 344 S

Mrazicí skříň plné dveře, nerez



Digitální ukazatel
teploty



Pevná rukojeť

Popis

Mrazicí skříň o objemu 310 l a výšce 185 cm nalezne své uplatnění v širokém potravinářském segmentu, kde záleží na kvalitě a designu. Může stát samostatně nebo v ustavení side-by-side spolu s chladicí skříní CFKS 471. Na výběr je v bílém provedení nebo s nerezovými dveřmi a šedými boky.

Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- termostat
- vizuální alarm při vysoké teplotě
- digitální ukazatel teploty na horní liště dveří
- 7 výparníkových roštů
- osvětlení
- zaměnitelné otevírání dveří
- zadní kolečka
- možno ustavit side-by-side s chladicí skříní Vestfrost CFKS 471

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-25 až -16
Typ chladiva	R600a
Exteriér	Bílá
	Šedá / Nerezová ocel
Interiér	Bílá

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
Vestfrost CFS 344	600 x 595 x 1860	470 x 475 x 1555	66	627	110	345 / 311	1	7	A
Vestfrost CFS 344 S	600 x 595 x 1860	470 x 475 x 1550	66	627	110	345 / 311	1	7	A



k dispozici i
chladicí verze



Zámek



TEFCOLD RF 505

Mrazicí skříň plné dveře



TEFCOLD RF 710

Mrazicí skříň plné dveře



TEFCOLD RF 1420

Mrazicí skříň plné dveře GN 2/1

Popis

Řada RF mrazicích skříní s 1 nebo 2 plnými dveřmi je určena pro profesionální kuchyně a disponuje nastavitelnými policemi. Mrazicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii a má odolná kolečka pro snadné přemísťování, což se hodí také při úklidu. Ventilované chlazení zajišťuje čerstvost obsahu a teplotu lze nastavit na digitálním termostatu. K dispozici je také řada RK s rozměry GN.

Vlastnosti produktu

- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police
- odolná kolečka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Interiér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD RF 1420	1480 x 850 x 2010	1360 x 685 x 1396	224	4555	730	1410 / 1325	2	6	
TEFCOLD RF 505	680 x 700 x 2010	560 x 553 x 1386	135	1869	490	466 / 429	1	3	
TEFCOLD RF 710	740 x 830 x 2010	533 x 700 x 1400	148	2623	650	520 / 480	1	3	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UF 50/100 G

TEFCOLD®



Zámek



TEFCOLD UF 50 G

Mrazicí skříň prosklené dveře



TEFCOLD UF 100 G

Mrazicí skříň prosklené dveře



Zámek



Nastavitelné police

Popis

Řada stolních mrazicích skříní UF-G je vybavena vyhřívanými samozavíracími prosklenými dveřmi. Snadno ji přizpůsobíte svým požadavkům, protože má nastavitelné police a nožky. Obsah je osvětlen pomocí LED osvětlení. Umístěte mrazicí skříň na pult, abyste podpořili impulzivní prodej.

Vlastnosti produktu

- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Hliníkové opláštění
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 100 G	610 x 540 x 670	500 x 430 x 540	44	1159	230	90 / 88	1	3	
TEFCOLD UF 50 G	570 x 530 x 520	450 x 420 x 380	34	923	154	50 / 48	1	2	



TEFCOLD UF 50 GCP

Mrazicí skříň prosklené dveře



TEFCOLD UF 100 GCP

Mrazicí skříň prosklené dveře



Zámek



Nastavitelné police

Popis

Řada stolních mrazicích skříní UF-GCP se dodává s reklamním panelem s LED osvětlením, který pomůže přitáhnout pozornost zákazníků. Snadno ji přizpůsobíte svým požadavkům, protože má nastavitelné police a nožky. Umístěte mrazicí skříň na pult, abyste podpořili impulzivní prodej.

Vlastnosti produktu

- vyhřívané samozavírací prosklené dveře
- reklamní panel s LED osvětlením
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Hliníkové opláštění
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 100 GCP	610 x 555 x 890	500 x 430 x 540	54	1245	230	116 / 113	1	3	
TEFCOLD UF 50 GCP	570 x 530 x 657	450 x 420 x 380	42	1031	154	50 / 48	1	2	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UF G

TEFCOLD®

Popis

Řada stolních mrazicích skříní UF-G je vybavena vyhřívánými samozavíracími prosklenými dveřmi. Snadno ji přizpůsobíte svým požadavkům, protože má nastavitelné police a nožky. Obsah je osvětlen pomocí LED osvětlení. Umístěte mrazicí skříní na pult, abyste podpořili impulzivní prodej.

Vlastnosti produktu

- nový design
- vyhříváné prosklené dveře
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- vnitřní LED osvětlení
- zámek



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4



Zámek



Zámek



Pevná kolečka jako volitelné příslušenství

TEFCOLD UF 200 G

Mrazicí skříní prosklené dveře, bílá

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 G	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	
TEFCOLD UF 400 G	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	

Popis

Prosklená mrazicí skříň GF200VSG je skvělým pomocníkem pro každou provozovnu, která podává studené nápoje. Prostorná vitrína s nastavitelnými policemi pojme mnoho sklenic, ale zároveň se díky kompaktním rozměrům vejde na stůl. Účinný systém ventilovaného chlazení zajišťuje rychlé snížení teploty, takže sklenice můžete rychle namrazit a vyhovět tak poptávce zákazníků.

Vlastnosti produktu

- ideální pro mrazení sklenic (na pivo nebo tvrdý alkohol)
- nerezový interiér se zrcadlovým efektem
- samozavírací vyhřívané prosklené dveře
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- vyhřívané samozavírací prosklené dveře

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-15 až -2
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, elektrické
Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	4



TEFCOLD GF 200 VSG

Mrazicí skříň prosklené dveře



Pro čepování piva do ledově vychlazených půllitrů



Kryt termostatu

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD GF 200 VSG	595 x 525 x 875	485 x 395 x 676	45	913	280	112 / 79	1	3	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UF SG

TEFCOLD®



Zámek



TEFCOLD UF 400 SG

Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez



TEFCOLD UF 200 SG

Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez



Zámek



Pevná kolečka jako volitelné příslušenství

Popis

Řada mrazicích skříní UF-SG je nerezová verze našich skříní UF s prosklenými dveřmi. Tyto mrazicí skříně nabízejí vysokou kvalitu a spolehlivost za konkurenceschopnou cenu. Jsou k dispozici v různých velikostech a všechny mají čistý design z nerezové oceli. Standardní mrazicí skříň je vybavena pevnými policemi, které pomáhají zajistit rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu nastavíte na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu.

Vlastnosti produktu

- nový design
- nerezové provedení
- vyhřívané prosklené dveře
- elektronický termostat
- pevné chlazené police
- vnitřní LED osvětlení
- zámek

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Nerezová ocel SS430
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 SG	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	
TEFCOLD UF 400 SG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	



Zámek



TEFCOLD UF 400 VG

Mrazicí skříň prosklené dveře, bílá



TEFCOLD UF 200 VG

Mrazicí skříň prosklené dveře, bílá



Ventilované chlazení



Digitální termostat

Popis

Řada mrazicích skříní UF-VG je verzí našich bílých mrazicích skříní s prosklenými dveřmi a ventilovaným chlazením. Dodává se v různých velikostech a nabízí velkou flexibilitu díky nastavitelným policím. Účinný ventilační chladicí systém zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu lze nastavit na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Odmrazování probíhá automaticky.

Vlastnosti produktu

- vyhřívané prosklené dveře
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení
- zámek
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
	Elektrické
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 VG	600 x 600 x 850	484 x 470 x 620	47	913	150	200 / 120	1	3	D A+G
TEFCOLD UF 400 VG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	C A+G

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD UF VSG

TEFCOLD



Zámek



TEFCOLD UF 400 VSG

Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez



TEFCOLD UF 200 VSG

Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez



Ventilované chlazení



Nastavitelné police

Popis

Řada mrazicích skříní UF-VSG je verzí našich nerezových mrazicích skříní s prosklenými dveřmi s ventilovaným chlazením. Dodává se v různých velikostech a nabízí velkou flexibilitu díky nastavitelným policím. Účinný ventilační chladič systém zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé skříni. Teplotu lze nastavit na snadno ovladatelném digitálním displeji termostatu. Odmrazování probíhá automaticky.

Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- vyhřívané prosklené dveře
- elektronický termostat
- automatické odmrazování
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení
- zámek
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- digitální ukazatel teploty

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
	Elektrické
Exteriér	Nerezová ocel SS430
Interiér	Bílá ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UF 200 VSG	600 x 600 x 850	484 x 470 x 620	47	2268	150	200 / 120	1	3	 A T G
TEFCOLD UF 400 VSG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	 A T G



Zámek



TEFCOLD NF 5000 G

Mrazicí skříň prosklené křídlové dveře



TEFCOLD NF 7500 G

Mrazicí skříň prosklené křídlové dveře

TEFCOLD NF 2500 G

Mrazicí skříň prosklené křídlové dveře

Popis

Řada mrazicích skříní NF se dodává s 1, 2 nebo 3 křídlovými dveřmi a nabízí působivý úložný prostor. Osvětlený reklamní panel upoutá pozornost zákazníků, zatímco samozavírací vyhřívané prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní vertikální LED osvětlení zajišťují, že obsah vypadá co nejlépe. Mrazicí skříň má účinný ventilační chladicí systém a automatické odmrazování. Police jsou snadno nastavitelné.

Vlastnosti produktu

- automatické odmrazování
- samozavírací vyhřívané prosklené dveře
- reklamní panel s LED osvětlením
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá RAL 9016
Interiér	Lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD NF 2500 G	680 x 720 x 2020	560 x 580 x 1270	150	4015	850	515 / 412	1	5	
TEFCOLD NF 5000 G	1370 x 720 x 2020	1250 x 570 x 1331	258	8586	1000	1149 / 930	2	10	
TEFCOLD NF 7500 G	2057 x 700 x 2020	1937 x 580 x 1327	315	11164	1350	1784 / 1657	3	15	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD FR SL

TEFCOLD®



Zámek



TEFCOLD FR 205 SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko



Pevná kolečka



Teploměr

TEFCOLD FR 605 SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko

Popis

Řada mrazniček FR-SL nabízí spolehlivý výrobek za příznivou cenu. Dodává se v různých velikostech v bílé barvě a s pevným víkem v bílé nebo nerezové barvě. Má interiér z oceli s bílým nátěrem a odtok pro odvádění vody při rozmrazování pro snadnou údržbu. Součástí jsou i silná kolečka pro lepší mobilitu.

Vlastnosti produktu

- rukojeť se zámkem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koš
- pevná kolečka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	En. třída
TEFCOLD FR 205 SL	734 x 700 x 945	610 x 480 x 725	43	470,85	150	1	C A T G
TEFCOLD FR 305 SL	984 x 700 x 945	860 x 480 x 725	50	577,43	185	1	C A T G
TEFCOLD FR 405 SL	1284 x 700 x 945	1160 x 480 x 725	62	703,72	230	2	C A T G
TEFCOLD FR 505 SL	1504 x 700 x 945	1380 x 480 x 725	73	1142,45	230	2	D A T G
TEFCOLD FR 605 SL	1804 x 700 x 945	1680 x 480 x 725	114	1317,6	250	3	D A T G

TEFCOLD FR 305 S SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko, nerez



Zámek



Pevná kolečka



Teploměr

TEFCOLD FR 405 S SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko, nerez

Popis

Řada mrazniček FR-SL nabízí spolehlivý výrobek za příznivou cenu. Dodává se v různých velikostech v bílé barvě a s pevným víkem v bílé nebo nerezové barvě. Má interiér z oceli s bílým nátěrem a odtok pro odvádění vody při rozmrazování pro snadnou údržbu. Součástí jsou i silná kolečka pro lepší mobilitu.

Vlastnosti produktu

- nerezové víko
- rukojeť se zámkem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koš
- pevná kolečka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	En. třída
TEFCOLD FR 205 S SL	734 x 700 x 945	610 x 480 x 725	43	470,85	150	1	
TEFCOLD FR 305 S SL	984 x 700 x 945	860 x 480 x 725	50	577,43	185	1	
TEFCOLD FR 405 S SL	1284 x 700 x 945	1160 x 480 x 725	62	703,72	230	2	
TEFCOLD FR 505 S SL	1504 x 700 x 945	1380 x 480 x 725	73	1142,45	230	2	
TEFCOLD FR 605 S SL	1804 x 680 x 945	1680 x 480 x 725	114	1317,6	250	3	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

Vestfrost SB

VESTFROST

SOLUTIONS



Zámek



Vestfrost SB 400

Mraznička na zmrzlinu plné víko



Zámek



Termostat/teploměr

Vlastnosti produktu

- určeno pro použití v domácnosti a podobné účely
- statické chlazení
- termostat
- osvětlení
- zabudovaný zámek
- dělicí přepážka
- odtok vody
- kontrolní dioda - přívod elektrické energie, chod kompresoru

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18
Typ chladiva	R600a
Exteriér	Bílá
Interiér	Hliník

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Počet košů	En. třída
Vestfrost SB 200	920 x 600 x 850	440 x 760 x 635	0,1	177	2	E A++G
Vestfrost SB 300	1260 x 600 x 850	1100 x 440 x 635	57	283	4	F A++G
Vestfrost SB 400	1560 x 600 x 850	1400 x 440 x 635	65	307	5	F A++G



Zámek



Vestfrost SE 325

Pultová mraznička do domácnosti, plné víko



Zámek



Termostat/teploměr

Vlastnosti produktu

- určeno pro použití v domácnosti a podobné účely
- statické chlazení
- termostat
- osvětlení
- zabudovaný zámek
- dělicí přepážka
- 3 koše (součástí výrobku)
- odtok vody
- kontrolní dioda - přívod elektrické energie, chod kompresoru

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18
Typ chladiva	R600a
Exteriér	Bílá
Interiér	Hliník

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Počet košů	En. třída
Vestfrost SE 255	1260 x 600 x 850	1060 x 400 x 610	55	190	2	
Vestfrost SE 325	1560 x 600 x 850	1360 x 400 x 610	68	238	3	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD CF 700 SL

TEFCOLD®



Zámek

TEFCOLD CF700 SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko



Koše



Teploměr

TEFCOLD CF700S SL

Mraznička na zmrzlinu plné víko, nerez

Popis

Tyto mrazničky jsou skvělou volbou nejen pro skladování zmrzliny, ale také pro jakékoli další potraviny, které si přejete udržet v dokonalém mrazu. TEFCOLD CF SL mrazničky jsou vybaveny třemi praktickými koši, které vám umožní optimálně uspořádat a organizovat váš mražený obsah. Vaše zmrzlinové poháry, sorbety a další mražené dobroty budou vždy snadno dostupné a přehledně uloženy. Jedinečnou vlastností těchto mrazniček je jejich rukojeť se zámkem, který zajišťuje, že vaše skladované produkty budou chráněny před neoprávněným přístupem. Víko může být buď bílé nebo nerezové (označení S).

Vlastnosti produktu

- rukojeť se zámkem
- výstraha při vysoké teplotě
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koše
- kolečka s brzdou

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košíků (ks)	En. třída
TEFCOLD CF700 SL	2060 x 716 x 830	1935 x 510 x 685	114	1199	277	3	8	
TEFCOLD CF700S SL	2060 x 716 x 830	1935 x 510 x 685	114	1198,66	277	3	8	



Vhodné pro zdravotnictví



Zámek

TEFCOLD SE30-45

Hlubokomrazicí pultová mraznička, plné víko (-45 °C)



Pevné madlo



Digitální termostat

TEFCOLD SE40-45

Hlubokomrazicí pultová mraznička, plné víko (-45 °C)

Popis





Řada SE je řada nízkoteplotních horizontálních mrazniček s provozní teplotou od -45 do -5 stupňů. Jsou vybaveny elektronickým termostatem s alarmem a jsou ideální například pro laboratoře nebo optimální zmrazování ryb.

Vlastnosti produktu

- elektronický termostat s alarmem
- pevné ocelové vnitřní obložení
- plné víko
- kolečka s brzdou
- 1 drátěný koš, bílý

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-45 až -5
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	En. třída
TEFCOLD SE10-45	734 x 705 x 945	570 x 440 x 705	49	1259	250	1	
TEFCOLD SE20-45	984 x 705 x 945	820 x 440 x 705	57	1296	300	1	
TEFCOLD SE30-45	1284 x 705 x 945	1120 x 440 x 705	71	1880	500	1	
TEFCOLD SE40-45	1504 x 705 x 945	1340 x 440 x 705	78	2015	600	1	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD IC SC

TEFCOLD®



Zámek



TEFCOLD IC 500 SC

Pultová mraznička prosklené rovné víko



Kolečka s brzdou a bez brzdy



Na objednávku: osvětlená výstavní plocha

Popis

Standardní řada pultových mrazniček IC nabízí stabilní a spolehlivě konstruované zařízení za příznivou cenu. Je skvělou volbou pro začínající podniky, sezónní prodej apod. Dodává se s rovnými prosklenými posuvnými víky pro lepší viditelnost produktů a s kompletní sadou košů připravených k naplnění např. lahodnou zmrzlinou. Za účelem snadné manipulace je mraznička vybavena robustními kolečky pro vysokou zátěž.

Vlastnosti produktu

- novinka: zahrnuje plnou sadu košů
- rovná posuvná prosklená víka se zámekem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- kolečka s brzdou

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	En. třída
TEFCOLD IC 300 SC	1010 x 630 x 892	890 x 510 x 655	55	675	141	4	
TEFCOLD IC 400 SC	1300 x 630 x 892	1180 x 510 x 655	64	803	141	5	
TEFCOLD IC 500 SC	1550 x 630 x 892	1430 x 510 x 655	72	986	191	6	
TEFCOLD IC 550 SC	1750 x 630 x 892	1630 x 510 x 655	96	1570	273	7	
TEFCOLD IC 700 SC	2055 x 630 x 892	1930 x 510 x 655	100	1825	292	8	



Zámek



TEFCOLD NIC 300 SC

Pultová mraznička prosklené rovné víko



Vnitřní obložení bílá ocel



Digitální teploměr

Popis

Prémiová řada pultových mrazniček NIC-SC má skvělý design se zaoblenými, šedými rohy a hranami a rovnými posuvnými prosklenými víky. Má velmi stabilní a pevnou konstrukci a navíc je vybavena kolečky, takže s ní lze snadno manipulovat a přesouvat ji po provozovně. Mraznička se skvěle hodí k vystavování mražených potravin včetně zmrzliny. Dodává se s kompletní sadou košů.

Vlastnosti produktu

- novinka: zahrnuje plnou sadu košů
- rovná posuvná prosklená víka se zámkem
- digitální teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- kolečka s brzdou

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	5

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košíků (ks)	En. třída
TEFCOLD NIC 300 SC	1030 x 650 x 885	890 x 510 x 576	62	584	141	4	4	
TEFCOLD NIC 400 SC	1320 x 650 x 885	1180 x 510 x 571	72	715	141	5	5	
TEFCOLD NIC 500 SC	1570 x 650 x 885	1430 x 510 x 576	110	894	191	6	6	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD NIC SCEB

TEFCOLD®

Vlastnosti produktu

- novinka: zahrnuje plnou sadu košů
- oblá posuvná víka se zámkem
- digitální teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- kolečka s brzdou

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -14
Typ chladiva	R290
	R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	5



Zámek



TEFCOLD NIC 400 SCEB

Pultová mraznička prosklené oblé víko



Vnitřní obložení bílá ocel




Na objednávku: osvětlená výstavní plocha

Popis

Prémiová řada pultových mrazniček NIC-SCEB má skvělý design se zaoblenými šedými rohy a hranami a oblými posuvnými prosklenými víky. Má velmi stabilní a pevnou konstrukci a navíc je vybavena kolečky, takže s ní lze snadno manipulovat a přesouvat ji po provozovně. Mraznička se skvěle hodí k vystavování mražených potravin včetně zmrzliny. Dodává se s kompletní sadou košů.

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košíků (ks)	En. třída
TEFCOLD NIC 200 SCEB	740 x 650 x 918	600 x 510 x 571	52	712	98	2	2	E A ↑ G
TEFCOLD NIC 300 SCEB	1030 x 650 x 918	890 x 510 x 571	62	725	141	4	4	D A ↑ G
TEFCOLD NIC 400 SCEB	1320 x 650 x 918	1180 x 510 x 571	72	1004	179	5	5	E A ↑ G
TEFCOLD NIC 500 SCEB	1570 x 650 x 918	1430 x 510 x 571	110	1460	191	6	6	F A ↑ G


Elcold Focus 171 RED

Pultová mraznička, posuv. oblé víko


Elcold Focus 73 RED

Pultová mraznička, posuv. oblé víko


Elcold Focus 106 RED

Pultová mraznička, posuv. oblé víko

Popis

Pultová mraznička s vyhřívaným vrchním rámem, který snižuje namrznání košů a eliminuje kondenzování vzdušné vlhkosti na skle. Koše pro sérii Focus jsou dvojí šířky - 185 mm pro modely 73 (3 ks), 131 (6 ks) a 151 (6 ks); dále 215 mm pro modely 106 (4 ks) a 171 (7 ks). Na objednávku lze dokoupit také světelný panel, narážecí lištu, přepážku do koše a LED vnitřní osvětlení - lze instalovat i dodatečně.

Vlastnosti produktu

- vestavěný agregát
- statické chlazení
- manuální odmrazování
- závěsný teploměr (na koš)
- síla izolace stěny - 75 mm
- bílé opláštění, uvnitř ALU
- zámek
- kolečka

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-23 až -16
Typ chladiva	R290 R600a
Typ odtávání	Manuální
Exteriér	Bílá / Červená
Interiér	Mačkaný hliník
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Počet košů	Max. počet košíků (ks)	En. třída
Elcold Focus 106 RED	1056 x 656 x 850	900 x 500 x 670	54	926	155	2	4	E A++G
Elcold Focus 131 RED	1306 x 656 x 850	1150 x 500 x 670	62	1033	211	2	5	E A++G
Elcold Focus 151 RED	1506 x 656 x 850	1350 x 500 x 670	68	1293	230	2	6	E A++G
Elcold Focus 171 RED	1706 x 656 x 850	1550 x 500 x 670	73	1545	230	2	7	E A++G
Elcold Focus 73 RED	726 x 656 x 850	570 x 500 x 670	44	665	141	2	2	D A++G

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD Shallow

TEFCOLD®



Přepínání
chlazení /
mrazení



Pozor na velké
rozměry

Popis

Řada SHALLOW pro supermarkety nabízí díky velkým oblým panoramatickým proskleným víkům vynikající prezentaci produktů. Jsou určeny k vytváření poutavých prezentačních ostrovů a lze je umístit zády k sobě. Na obou koncích se do čela staví modely s označením "head". Ostrovy Shallow jsou vybaveny dvěma chladicími systémy a automatickým odmrazováním, které zajišťuje snadnou údržbu.

Vlastnosti produktu

- mimořádně velká panoramatická prosklená víka
- lze uspořádat do ostrovů
- duální teplota
- mraznička / chladnička
- nízká spotřeba energie
- úspora celkových nákladů (provozních i investičních)
- automatické odmrazování
- 2 chladicí systémy
- cenovkové lišty jako příslušenství

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18 / -1 až +15
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá na objednávku Antracit RAL 7016
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	En. třída
TEFCOLD Shallow 150-CF	1520 x 920 x 790	1364 x 774 x 490	98	2248	356	
TEFCOLD Shallow 200A-CF	2020 x 920 x 790	1864 x 774 x 490	127	2357	462	
TEFCOLD Shallow 250A-CF	2500 x 930 x 790	2364 x 774 x 490	127	2847	442	
TEFCOLD SHALLOW HEAD A -CF	1990 x 920 x 790	1834 x 774 x 400	121	2463	421	



Přepínání
chlazení /
mrazení



Pozor na velké
rozměry

Popis



Série ostrovů TWIN, určené pro supermarkety, se vyznačují inovativním designem, který je ideální pro prodejny s omezeným prostorem. Jeden ostrov TWIN má stejný objem jako dvě standardní truhlicové mrazničky / chladničky stejné délky umístěné zády k sobě. Protože model TWIN zabírá méně podlahové plochy, je výsledkem více úložného prostoru na menší ploše. Má také skvělou funkci dvou chladicích systémů.

Vlastnosti produktu

- mraznička / chladnička
- zabírá méně podlahové plochy
- vyšší spolehlivost
- nízká spotřeba energie
- úspora celkových nákladů (provozních i investičních)
- nárazové lišty
- statické chlazení
- automatické odmrazování
- 2 chladicí systémy
- cenovkové lišty jako příslušenství

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18 / -1 až +15
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Bílá, na objednávku Antracit RAL 7016
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	En. třída
TEFCOLD Twin 220-A-CF	2150 x 1465 x 930	2000 x 1175 x 700	198	3358	522	
TEFCOLD Twin HEAD-A-CF	1470 x 812 x 915	1190 x 605 x 620	85	1496	267	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD SFI CF

TEFCOLD®



Novinka



Přepínání
chlazení /
mrazení



Pozor na velké
rozměry



Popis






Chladicí / mrazicí ostrovy pro supermarkety řady SFI-CF jsou k dispozici v několika barvách a díky oblým posuvným proskleným víkům nabízí skvělou prezentaci produktů v nich umístěných. Obsah je osvětlen LED osvětlením na zadní stěně ostrova. Nastavitelná falešná dna mezi přepážkami umožňují zvýšit výšku dna, aby ostrov vždy vypadal, že je plný produktů. Ideální pro supermarkety, obchody s potravinami, řeznictví apod. Pokud si vyberete model VS, ušetříte přibližně 20 % na spotřebě energie.

Vlastnosti produktu

- snadná přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný kompresor s proměnlivými otáčkami
- skvělá viditelnost produktů
- posuvná oblá víka
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- vnitřní LED osvětlení
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18 / -1 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	En. třída
TEFCOLD SFI145-CF VS	1456 x 858 x 890	1320 x 720 x 627	121	1551,25	384	
TEFCOLD SFI185 HC-CF VS	1856 x 858 x 832	1720 x 720 x 627	150	1573,15	890	
TEFCOLD SFI185-CF VS	1856 x 858 x 890	1720 x 720 x 627	150	1664,4	890	
TEFCOLD SFI210-CF VS	2106 x 858 x 890	1970 x 720 x 627	164	1799,45	890	
TEFCOLD SFI250-CF VS	2506 x 858 x 890	2370 x 720 x 627	201	2011,15	890	



Novinka



Pozor na velké rozměry



Popis

Mrazicí ostrovy pro supermarketů řady SFI-F jsou k dispozici v několika barvách a díky oblým posuvným proskleným víkům nabízejí skvělou prezentaci vystavených produktů. Obsah je osvětlen LED osvětlením na zadní stěně ostrova. Nastavitelná falešná dna mezi přepážkami umožňují zvýšit výšku dna, aby ostrov vždy vypadal, že je plný produktů. Ideální pro supermarketů, obchody s potravinami, řeznictví apod. Pokud si vyberete model VS, ušetříte přibližně 20 % na spotřebě energie.

Vlastnosti produktu

- nízká spotřeba energie
- skvělá viditelnost produktů
- ideální prezentace zmrazených potravin
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- lze uspořádat do ostrovů
- posuvná oblá víka
- vnitřní LED osvětlení
- automatické odmrazování
- nárazové lišty

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-24 až -18
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá lakovaná ocel
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	En. třída
TEFCOLD SFI 145 F VS	1446 x 858 x 890	1320 x 720 x 627	121	1551,25	384	
TEFCOLD SFI 185 F VS	1856 x 858 x 832	1720 x 720 x 627	150	1664,4	890	
TEFCOLD SFI 185 HC F VS	1856 x 858 x 832	1720 x 720 x 627	151	1573,15	890	
TEFCOLD SFI 210 F VS	2106 x 858 x 890	1970 x 720 x 627	164	1799,45	890	
TEFCOLD SFI 250 F VS	2506 x 858 x 890	2370 x 720 x 627	201	2011,15	890	

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD GF

TEFCOLD®



K dispozici i
chladicí verze



TEFCOLD GF72

Mrazicí stůl bez desky



TEFCOLD GF73 LEFT

Mrazicí stůl bez desky



TEFCOLD GF73

Mrazicí stůl bez desky

Popis

Tyto mrazicí nerezové stoly se dodávají standardně bez desky, která lze dokoupit na objednávku s lemem nebo bez lemu. Agregát je rovněž možné zvolit na pravé nebo levé straně. Stůl má samozavírací dveře. Tyto stoly jsou k dispozici také v chladicí verzi.

NA OBJEDNÁVKU: pracovní deska bez lemu - výška 40 mm, pracovní deska s lemem - výška 40 mm a zadní lem 40 mm, nerezový držák roštu (pár), rošt


Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- automatické odtávání
- digitální termostat
- digitální ukazatel teploty
- kompletní nerezové provedení
- nastavitelné police
- samozavírací dveře
- nastavitelné nožky


Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-20 až -10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
	Elektrické
Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	4


	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
TEFCOLD GF72	1360 x 700 x 840	902 x 530 x 589	94	2537	470	282 / 272	2	2	
TEFCOLD GF72 LEFT	1360 x 700 x 840	902 x 530 x 589	94	2537	470	282 / 272	2	2	
TEFCOLD GF73	1795 x 700 x 840	1337 x 530 x 589	152	3197	570	417 / 358	3	3	
TEFCOLD GF73 LEFT	1795 x 700 x 840	1337 x 530 x 589	152	3197	570	417 / 358	3	3	
TEFCOLD GF74	2230 x 700 x 840	1772 x 530 x 589	187	3745	660	553 / 533	4	4	
TEFCOLD GF74 LEFT	2230 x 700 x 840	1772 x 530 x 589	187	3745	660	553 / 533	4	4	




Přední strana GF




Bokorys GF



Půdorys



Pracovní deska se zadním lemem
- výška 40 mm, zadní lem - 40 mm



Pracovní deska bez zadního lemu
- výška 40 mm