

# CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

## TEFCOLD SD

# TEFCOLD®



K dispozici i  
mrazicí verze



Zámek



### TEFCOLD SD 1280

Chladicí skříň plné dveře, bílá



### TEFCOLD SD 1380

Chladicí skříň plné dveře, bílá



Pevné madlo



Zámek

## Popis

Řada chladicích skříní SD nabízí vysokou kvalitu za příznivou cenu. Má chlazení s ventilátorem a automatické odmrazování. Chladicí skříň lze snadno přizpůsobit vašim požadavkům, protože nabízí oboustranné dveře, nastavitelné nožičky a nastavitelné police. Dodává se v několika velikostech.

## Vlastnosti produktu

- plné dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky

## Technické údaje

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +10   |
| Typ chladiva         | R600a       |
| Typ odtávání         | Automatické |
| Exteriér             | Bílá        |
| Interiér             | ABS         |
| Klimatická třída     | 4           |

|                 | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TEFCOLD SD 1280 | 595 x 640 x 1635                   | 470 x 440 x 1347                    | 74                 | 619                   | 197        | 290 / 260                | 1              | 4              |              |
| TEFCOLD SD 1380 | 595 x 640 x 1840                   | 470 x 440 x 1555                    | 64                 | 657                   | 215        | 372 / 345                | 1              | 5              |              |



Zámek



### TEFCOLD SDU 1375

Chladicí skříň plné dveře



### TEFCOLD SDU 1220

Chladicí skříň plné dveře, bílá



Zámek



Pevná rukojeť

#### Popis

Řada chladicích skříní SDU nabízí vysokou kvalitu za příznivou cenu. Má chlazení s ventilátorem a automatické odmrazování. Chladicí skříň lze snadno přizpůsobit vašim požadavkům, protože nabízí oboustranné dveře, nastavitelné nožičky a nastavitelné police. Dodává se v několika velikostech.

#### Vlastnosti produktu

- plné dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky

#### Technické údaje

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +10   |
| Typ chladiva         | R600a       |
| Typ odtávání         | Automatické |
| Exteriér             | Bílá        |
| Interiér             | ABS         |
| Klimatická třída     | 4           |

|                  | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TEFCOLD SDU 1220 | 595 x 640 x 1315                   | 470 x 440 x 1027                    | 63                 | 612                   | 197        | 215 / 190                | 1              | 3              |              |
| TEFCOLD SDU 1375 | 595 x 640 x 1840                   | 470 x 440 x 1555                    | 64                 | 657                   | 215        | 372 / 345                | 1              | 5              |              |

# CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

## Vestfrost CFKS

**VESTFROST**  
SOLUTIONS

K dispozici i  
mrazicí verze



Zámek



### Vestfrost CFKS 471

Chladicí skříň plné dveře, bílá



Nastavitelné police



Pevná rukojeť

### Vestfrost CFKS 471 Nerez

Chladicí skříň plné dveře, nerez

#### Popis

Vestfrost CFKS je jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi. Má 5 nastavitelných polic, pevné madlo, zámek a je k dostání ve dvou barevných variantách - bílé a šedé s nerezovými dveřmi. Otevírání dveří je možné změnit a pro lepší manipulaci se skříní jsou v zadní části lednice pojezdová kolečka.

#### Vlastnosti produktu

- jednodveřová chladicí skříň
- ukazatel teploty na horní liště dveří
- zámek
- termostat
- automatické odtávání
- 5 roštů
- osvětlení chladicího prostoru
- zadní kolečka

#### Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -1 až +5             |
| Typ chladiva         | R600a                |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Bílá                 |
|                      | Šedá / Nerezová ocel |
| Interiér             | Bílá                 |

|                          | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Vestfrost CFKS 471       | 600 x 595 x 1860                   | 490 x 422 x 1587                    | 69                 | 749                   | 300        | 333 / 328                | 1              | 5              | E            |
| Vestfrost CFKS 471 Nerez | 600 x 595 x 1860                   | 490 x 422 x 1587                    | 69                 | 749                   | 300        | 333 / 328                | 1              | 5              | E            |



**i** UR: chladicí verze  
UF: mrazicí verze  
S: nerezové provedení  
G: prosklené dveře



K dispozici i  
mrazicí verze



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Zámek

## Popis

Řada chladicích skříní UR nabízí vysokou kvalitu a spolehlivost v čistém designu s integrovanou rukojetí. Chlazení s ventilátorem zajišťuje stabilní teplotu v celé skříní, kterou lze snadno regulovat pomocí elektronického termostatu. Dodává se v různých velikostech s nastavitelnými policemi, takže interiér snadno přizpůsobíte svým potřebám.

## Vlastnosti produktu

- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- zámek
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

## Technické údaje

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +10   |
| Typ chladiva         | R600a       |
| Typ odtávání         | Automatické |
| Exteriér             | Bílá        |
| Interiér             | Bílá ABS    |
| Klimatická třída     | 4           |

|                | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TEFCOLD UR 200 | 600 x 585 x 855                    | 510 x 485 x 620                     | 44                 | 409                   | 105        | 130 / 119                | 1              | 3              | A            |
| TEFCOLD UR 400 | 600 x 585 x 1855                   | 506 x 485 x 1620                    | 80                 | 518                   | 130        | 374 / 350                | 1              | 4              | C            |
| TEFCOLD UR 550 | 770 x 722 x 1702                   | 600 x 555 x 1469                    | 90                 | 639                   | 130        | 461 / 420                | 1              | 4              | C            |
| TEFCOLD UR 600 | 777 x 695 x 1895                   | 653 x 580 x 1680                    | 107                | 683                   | 130        | 605 / 570                | 1              | 4              | C            |

# CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

## TEFCOLD UR S

TEFCOLD® 



- i** UR: chladicí verze  
UF: mrazicí verze  
S: nerezové provedení  
G: prosklené dveře



K dispozici i  
mrazicí verze



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Vhodné na  
maso



Zámek

### Popis

TEFCOLD UR je série prověřená časem. Díky jednotnému designu a praktickému integrovanému madlu se jedná o oblíbený produkt do zázemí. Chladicí skříně se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu. V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými.

### Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- zámek
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu

### Technické údaje

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +10           |
| Typ chladiva         | R600a               |
| Typ odtávání         | Automatické         |
| Exteriér             | Nerezová ocel SS430 |
| Interiér             | Bílá ABS            |
| Klimatická třída     | 4                   |

|                  | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TEFCOLD UR 200 S | 600 x 585 x 855                    | 510 x 485 x 620                     | 44                 | 409                   | 105        | 130 / 119                | 1              | 3              | A            |
| TEFCOLD UR 400 S | 600 x 585 x 1855                   | 506 x 485 x 1620                    | 80                 | 518                   | 130        | 374 / 350                | 1              | 4              | C            |
| TEFCOLD UR 550 S | 770 x 722 x 1702                   | 600 x 555 x 1469                    | 90                 | 639                   | 130        | 461 / 420                | 1              | 4              | C            |
| TEFCOLD UR 600 S | 777 x 695 x 1895                   | 653 x 580 x 1680                    | 107                | 683                   | 130        | 605 / 570                | 1              | 4              | C            |

### TEFCOLD UR 600 ST



#### TEFCOLD UR 600 ST

Chladicí skříň s plnými dveřmi, bílá

#### Popis

Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na trhu. Označení ST znamená "statické chlazení".

#### Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- elektronický termostat
- nastavitelné police GN 2/1
- zámek

#### Technické údaje

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +10   |
| Typ chladiva         | R600a       |
| Typ odtávání         | Automatické |
| Exteriér             | Bílá        |
| Interiér             | Bílá ABS    |
| Klimatická třída     | 4           |



Zámek



Zámek



Integrované madlo

|                   | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TEFCOLD UR 600 ST | 777 x 695 x 1895                   | 653 x 580 x 1680                    | 107                | 683                   | 130        | 605 / 570                | 1              | 4              | <b>C</b>     |

# CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

## NORDline UR 600 FS

**NORDline**

### NORDline UR 600 FS

Chladicí skříň plné dveře, nerez

#### Popis

Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o jediný produkt na českém trhu.

#### Vlastnosti produktu

- celonerezové provedení - vnitřní prostor i opláštění
- ventilované chlazení
- vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1
- automatické odtávání
- digitální termostat
- výškově nastavitelné rošty
- snadno vyměnitelné těsnění
- zabudovaný zámek
- lze měnit otevírání dveří

#### Technické údaje

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -2 až +8      |
| Typ chladiva         | R600a         |
| Typ odtávání         | Automatické   |
| Exteriér             | Nerezová ocel |
| Interiér             | Nerezová ocel |
| Klimatická třída     | 4             |



K dispozici i  
mrazicí verze



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Zámek



Integrované madlo



Zámek

|                    | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| NORDline UR 600 FS | 775 x 723 x 1820                   | 695 x 585 x 1635                    | 107                | 896                   | 235        | 590 / 376                | 1              | 3              |              |



### TEFCOLD BK 850

Chladicí skříň plné dveře

#### Popis

Řada chladicích skříní BK je vyrobena speciálně pro pekárny, a proto má rozměry podle evropské normy se zásuvy 10 párů pro pekařské plechy o rozměrech 600x800 mm. Tato řada zahrnuje chladicí pulty i chladicí skříně. Chladicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii. Ventilované chlazení zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celém vnitřním prostoru a teplotu lze snadno nastavit na digitálním termostatu.

#### Vlastnosti produktu

- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezová ocel
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- zásuvy pro pekařské plechy 600 × 800
- odolná kolečka

#### Technické údaje

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -2 až +10           |
| Typ chladiva         | R290                |
| Typ odtávání         | Automatické         |
| Exteriér             | Nerezová ocel SS304 |
| Interiér             | Nerezová ocel SS304 |
| Klimatická třída     | 4                   |



K dispozici i mrazicí verze



Vhodné na maso



Zámek



Kolečka s brzdou a bez brzdy



Zásuvy pro pekařské plechy

|                | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TEFCOLD BK 850 | 740 x 990 x 2010                   | 620 x 860 x 1397                    | 143                | 790                   | 330        | 850 / 737                | 1              | 10             | C            |



# CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

## TEFCOLD RK

TEFCOLD® 



K dispozici i  
mrazicí verze



Vhodné na  
maso



Zámek



### TEFCOLD RK 710

Chladicí skříň plné dveře



### TEFCOLD RK 1420

Chladicí skříň plné dveře, nerez



Nastavitelné police



Zámek

#### Popis

Řada chladicích skříní RK s 1 nebo 2 plnými dveřmi je určena pro profesionální kuchyně a má nastavitelné police o rozměrech GN2/1. Chladicí skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli SS304 vhodné pro gastronomii a má odolná kolečka pro snadnou manipulaci, což se hodí při úklidu kuchyně. Ventilované chlazení zajišťuje rovnoměrnou teplotu uvnitř celé skříně, tu lze nastavit na digitálním termostatu. U modelu RK 710 lze měnit otevírání dveří, je nutné dokoupit levý pant.

#### Vlastnosti produktu

- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezové provedení
- ventilované chlazení
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka
- zámek
- příslušenství: snadné otevírání nohou pro pravé nebo levé otevírání dveří

#### Technické údaje

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -2 až +10           |
| Typ chladiva         | R290                |
|                      | R600a               |
| Typ odtávání         | Automatické         |
| Exteriér             | Nerezová ocel SS304 |
| Interiér             | Nerezová ocel SS304 |
| Klimatická třída     | 4                   |

|                 | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TEFCOLD RK 1420 | 1480 x 850 x 2010                  | 1360 x 685 x 1396                   | 208                | 1029                  | 320        | 1410 / 1325              | 2              | 6              | C            |
| TEFCOLD RK 710  | 740 x 830 x 2010                   | 533 x 700 x 1400                    | 143                | 433                   | 250        | 520 / 480                | 1              | 3              | B            |

TEFCOLD®



CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD GUC

K dispozici i  
mrazicí verze

Zámek

**TEFCOLD GUC 70**

Chladicí skříň plné dveře

**TEFCOLD GUC 140**

Chladicí skříň plné dveře



Nastavitelné police



Ventilované chlazení

**Popis**

Celonerezová chladicí skříň TEFCOLD GUC je ideální skříň do zázemí gastroprovozů. Je vhodná pro uskladnění ovoce, zeleniny, pekařského těsta, mléčných výrobků, salámů, masa, uzenin i ryb. Je možné měnit otevírání dveří (nutnost dokoupení levého pantu). Police GN 2/1 jsou nastavitelné s max. nosností 110 kg/m<sup>2</sup>, pro snadné přemístění je chladicí skříň vybavena kolečky, 2 jsou s brzdou. Je možné také dokoupit nastavitelné nožičky.

**Vlastnosti produktu**

- nerezové provedení
- plné dveře, lze měnit otevírání
- ventilované chlazení
- digitální termostat a teplotní displej
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka
- prověřená kvalita za příznivou cenu

**Technické údaje**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8            |
| Typ chladiva         | R290                |
| Typ odtávání         | Automatické         |
| Exteriér             | Nerezová ocel SS201 |
| Interiér             | Nerezová ocel SS201 |
| Klimatická třída     | 4                   |

|                 | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TEFCOLD GUC 140 | 1340 x 845 x 2000                  | 1220 x 680 x 1380                   | 140                | 613                   | 320        | 1166 / 1090              | 2              | 6              | C            |
| TEFCOLD GUC 70  | 680 x 845 x 2000                   | 560 x 680 x 1380                    | 120                | 445                   | 255        | 544 / 507                | 1              | 3              | C            |