

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

TEFCOLD TC

TEFCOLD®

Vlastnosti produktu

- kloboučkový led o rozměrech 31x35x31 mm (18 g)
- kapacita výroby ledu: 26 kg / 24 h
- kapacita zásobníku: 8 kg
- úsporný systém chlazení vzduchu
- nástříkový systém vytváří jednotlivé číré kostky ledu
- výrobce ledu s vestavěným zásobníkem
- Ag+ technologie pro snadnou údržbu vnitřních povrchů
- vysoce kvalitní nerezová ocel SS304
- 4 nohy a 4 nastavitelné nožky součástí
- lopatka na led je součástí
- plně automatický provoz

Technické údaje

Typ chladiva	R290
Exteriér	Nerezová ocel SS304
Klimatická třída	5



Novinka




Nutná profesionální instalace

TEFCOLD TC26

Výrobce kloboučkového ledu



Snadné čištění filtru kondenzátoru



Tvar ledu

Popis

Řada výrobců ledu TC využívá nástříkový systém k výrobě křišťálově čistých, pomalu tajících kostek ledu. Díky tomu je výrobce ideální pro použití v kavárnách, restauracích, hospodách, barech, rychlých občerstveních a dalších gastronomických zařízeních, která vyžadují led pro nápoje, koktejly nebo uchovávání potravin v chladu.

Vnější část výrobce TC je vyrobena z nerezové oceli 304, dvířka v přední části umožňují rychlý přístup k izolovanému zásobníku, který je vybaven antibakteriální technologií Ag+, která pomáhá předcházet tvorbě bakterií a zápachu. Pro zajištění efektivního chodu je zařízení vybaveno vzduchovým filtrem, který lze snadno vyjmout a vyčistit.

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
TEFCOLD TC26	390 x 515 x 640	33,4	2154	26	8	31 x 35 x 31 (18g)	43
TEFCOLD TC37	500 x 580 x 690	40	3796	37	16	31 x 35 x 31 (18g)	57
TEFCOLD TC57	500 x 580 x 800	48,15	5366	57	28	31 x 35 x 31 (18g)	84
TEFCOLD TC85	738 x 600 x 822	85	5986	85	40	31 x 35 x 31 (18g)	129

Popis

INSTALACE: pitná voda (teplota mezi +5 až +40 °C), není nutná instalace změkčovače, tlak vody 1 až 5 barů, odpad vody minimálně 50 mm pod výpustí výrobniku do vzdálenosti 1 m, v jiném případě nutno instalovat výrobník na podstavec

Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- čerňidlový systém
- bez odpadového čerpadla
- chlazení vzduchem
- hlavní vypínač a kontrolka chodu
- klapka k odběru ledu
- lopatka na led

Technické údaje

Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	5



NORDline IM 50


Výrobník kloboučkového ledu bez odp. čerp.



Nutná profesionální instalace



Detail ledu



Mechanismus pro pohyb vody

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
NORDline IM 26	400 x 540 x 680	31	2102,4	26	6	Ø 26 x 40	30
NORDline IM 50	548 x 610 x 810	50	3328,8	50	14	Ø 26 x 40	35

MRAZICÍ ZAŘÍZENÍ

Scotsman ECM

Scotsman
Ice Systems



(M) Medium Gourmet
20 g / Ø 30 mm / V 34 mm

Vlastnosti produktu

- s odpadovým čerpadlem
- chlazení vzduchem
- nástříkový systém
- opláštění z nerezové oceli
- produkováný led je čirý a je zbaven nežádoucích pachů a chutí
- funkce XSafe - speciální sanitační systém s UV lampou, který ničí až 99 % všech virů a bakterií
- AglION - technologie zabráňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- systém rychlého odpadávání ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebírání a redukuje spotřebu energie
- vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- elektronická kontrola - v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- produkce výrobku je stanovena při teplotě vody +10 °C
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr

Popis

Výrobek ledu řady EC s odpadovým čerpadlem chlazený vzduchem produkující kloboučkový led - Gourmet Cube velikosti M.

Velikost ledu M: 20 g / Ø 30 mm / V 34 mm

NA OBJEDNÁVKU

- nožky - 13,3 cm (modely ACM / ECM 47 a 57)
- jiná velikost kostek S nebo L
- S: 8 g / Ø 21 mm / V 25 mm
- L: 39 g / Ø 38 mm / V 41 mm

Funkce Xsafe u modelů ECM OX - speciální sanitační systém s UV lampou ničí až 99 % virů a bakterií.

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
Scotsman ECM 107 AS OX	531 x 600 x 930	49	3906	53	23	M (30 x 34)	5,2
Scotsman ECM 127 AS OX	680 x 600 x 1009	67	4709	75	39	M (30 x 34)	7,4
Scotsman ECM 177 AS OX	680 x 600 x 1079	72	4782	84	48	M (30 x 34)	8,8
Scotsman ECM 47 AS OX	386 x 600 x 645	37	2117	25	9	M (30 x 34)	4
Scotsman ECM 57 AS OX	386 x 600 x 695	38	2409	33	12	M (30 x 34)	4
Scotsman ECM 87 AS OX	531 x 600 x 825	46	3942	44	19	M (30 x 34)	3,4



(M) Medium Gourmet
20 g / Ø 30 mm / V 34 mm

Vlastnosti produktu

- bez odpadového čerpadla
- chlazení vzduchem
- nástříkový systém
- opláštění z nerezové oceli
- AgION - technologie zabraňující vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- systém rychlého odpadávaní ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebrání a redukuje spotřebu energie
- vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- elektronická kontrola - v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- produkce výrobku je stanovena při teplotě vody +10 °C
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr

Popis

Výrobek ledu řady AC bez odpadového čerpadla chlazený vzduchem produkující kloboučkový led - Gourmet Cube velikosti M.

Velikost ledu M: 20 g / Ø 30 mm / V 34 mm

NA OBJEDNÁVKU

- nožky - 13,3 cm (modely ACM / ECM 47 a 57)
- jiná velikost kostek S nebo L
- S: 8 g / Ø 21 mm / V 25 mm
- L: 39 g / Ø 38 mm / V 41 mm

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Kapacita výroby ledu (kg/24h)	Kapacita zásobníku (kg)	Velikost ledu (mm)	Spotřeba vody (l/24h)
Scotsman ACM 107 AS	531 x 600 x 930	47	3906	53	23	M (30 x 34)	5,2
Scotsman ACM 127 AS	680 x 600 x 1009	65	4709	75	39	M (30 x 34)	7,4
Scotsman ACM 177 AS	680 x 600 x 1079	70	4782	84	48	M (30 x 34)	8,8
Scotsman ACM 47 AS	386 x 600 x 645	35	2117	25	9	M (30 x 34)	4
Scotsman ACM 57 AS	386 x 600 x 695	36	2409	33	12	M (30 x 34)	4
Scotsman ACM 87 AS	531 x 600 x 875	44	3942	44	19	M (30 x 34)	3,4