




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- otevřená s noční roletou
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m²
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/70/200	1100 x 680 x 2000	1000 x 550 x 1550	180	694	445	2,3	5	X
Juka York 135/70/200	1350 x 680 x 2000	1250 x 550 x 1550	220	1015	575	2,9	5	X
Juka York 160/70/200	1600 x 680 x 2000	1500 x 550 x 1550	240	1033	680	3,5	5	X
Juka York 197/70/200	1975 x 680 x 2000	1875 x 550 x 1550	260	1383	755	4,3	5	X
Juka York 210/70/200	2100 x 680 x 2000	2000 x 550 x 1550	320	1383	915	4,6	5	X
Juka York 260/70/200	2600 x 680 x 2000	2500 x 550 x 1550	390	1686	1120	5,8	5	X
Juka York 310/70/200	3100 x 680 x 2000	3000 x 550 x 1550	470	1956	1350	6,9	5	X
Juka York 385/70/200	3850 x 680 x 2000	3750 x 550 x 1550	530	2362	1640	8,7	5	X

Juka York /70 DP




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné dveře s šedým rámem
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- dvojitá izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/70/200 DP	1100 x 680 x 2000	1000 x 480 x 1550	180	694	445	2,3	2	5	X
Juka York 135/70/200 DP	1350 x 680 x 2000	1250 x 480 x 1550	250	1015	575	2,9	2	5	X
Juka York 160/70/200 DP	1600 x 680 x 2000	1500 x 480 x 1550	280	1033	680	3,5	2	5	X
Juka York 197/70/200 DP	1975 x 680 x 2000	1875 x 480 x 1550	320	1383	755	4,3	4	5	X
Juka York 210/70/200 DP	2100 x 680 x 2000	2000 x 480 x 1550	360	1383	915	4,6	4	5	X
Juka York 260/70/200 DP	2600 x 680 x 2000	2500 x 480 x 1550	440	1686	1120	5,8	4	5	X
Juka York 310/70/200 DP	3100 x 680 x 2000	3000 x 480 x 1550	520	1956	1350	6,9	4	5	X
Juka York 385/70/200 DP	3850 x 680 x 2000	3750 x 480 x 1550	600	2362	1640	8,7	6	5	X



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry




Nutná
profesionální
instalace



PRODEJNÍ VITRÍNY

Juka York /70 DU



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- verze s křídlovými dveřmi
- dvojitá izolační skla
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m²
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

- Hloubka vitríny 68 cm, DU: křídlové dveře s šedým rámem
NA OBJEDNÁVKU
- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
 - Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
 - nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
 - spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
 - nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
 - H18 nerezová vana u výparníku
 - LED osvětlení polic • plexi zábrana
 - plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
 - odpadové čerpadlo na kondenzát
 - jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/70/200 DU	1100 x 680 x 2000	1000 x 480 x 1550	180	694	445	2,3	2	5	X
Juka York 135/70/200 DU	1350 x 680 x 2000	1250 x 480 x 1550	250	1015	575	2,9	2	5	X
Juka York 160/70/200 DU	1600 x 680 x 2000	1500 x 480 x 1550	280	1033	680	3,5	2	5	X
Juka York 197/70/200 DU	1975 x 680 x 2000	1875 x 480 x 1550	320	1383	755	4,3	3	5	X
Juka York 210/70/200 DU	2100 x 680 x 2000	2000 x 480 x 1550	360	1383	915	4,6	4	5	X
Juka York 260/70/200 DU	2600 x 680 x 2000	2500 x 480 x 1550	440	1686	1120	5,8	4	5	X
Juka York 310/70/200 DU	3100 x 680 x 2000	3000 x 480 x 1550	520	1956	1350	6,9	6	5	X
Juka York 385/70/200 DU	3850 x 680 x 2000	3750 x 480 x 1550	600	2362	1640	8,7	6	5	X

Juka York /80 - otevřená




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- otevřená s noční roletou
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- nástříkový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/80/200	1100 x 775 x 2000	1000 x 635 x 1550	250	777	450	2,7	5	X
Juka York 135/80/200	1350 x 775 x 2000	1250 x 635 x 1550	300	1142	560	3,4	5	X
Juka York 160/80/200	1600 x 775 x 2000	1500 x 635 x 1550	340	1212	690	4,1	5	X
Juka York 197/80/200	1975 x 775 x 2000	1875 x 635 x 1550	380	1551	775	5,1	5	X
Juka York 210/80/200	2100 x 775 x 2000	2000 x 635 x 1550	400	1639	935	5,4	5	X
Juka York 260/80/200	2600 x 775 x 2000	2500 x 635 x 1550	410	1778	1140	6,8	5	X
Juka York 310/80/200	3100 x 775 x 2000	3000 x 635 x 1550	500	2212	1385	8,1	5	X
Juka York 385/80/200	3850 x 775 x 2000	3750 x 635 x 1550	600	2675	1670	10,2	5	X



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry




Nutná
profesionální
instalace



PRODEJNÍ VITRÍNY

Juka York /80 DP



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné dveře s šedým rámem
- dvojitá izolační skla
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/80/200 DP	1100 x 775 x 2000	1000 x 565 x 1550	300	777	450	2,7	2	5	X
Juka York 135/80/200 DP	1350 x 775 x 2000	1250 x 565 x 1550	340	1142	560	3,4	2	5	X
Juka York 160/80/200 DP	1600 x 775 x 2000	1500 x 565 x 1550	370	1212	690	4,1	2	5	X
Juka York 197/80/200 DP	1975 x 775 x 2000	1875 x 565 x 1550	400	1551	775	5,1	4	5	X
Juka York 210/80/200 DP	2100 x 775 x 2000	2000 x 565 x 1550	450	1639	935	5,4	4	5	X
Juka York 260/80/200 DP	2600 x 775 x 2000	2500 x 565 x 1550	500	1778	1140	6,8	4	5	X
Juka York 310/80/200 DP	3100 x 775 x 2000	3000 x 565 x 1550	550	2212	1385	8,1	4	5	X
Juka York 385/80/200 DP	3850 x 775 x 2000	3750 x 565 x 1550	650	2675	1670	10,2	6	5	X

Juka York /80 DU




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- verze s křídlovými dveřmi
- dvojitá izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m²
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty
- nástříkový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/80/200 DU	1100 x 775 x 2000	1000 x 565 x 1550	300	777	450	2,7	2	5	X
Juka York 135/80/200 DU	1350 x 775 x 2000	1250 x 565 x 1550	340	1142	560	3,4	2	5	X
Juka York 160/80/200 DU	1600 x 775 x 2000	1500 x 565 x 1550	370	1212	690	4,1	2	5	X
Juka York 197/80/200 DU	1975 x 775 x 2000	1875 x 565 x 1550	400	1551	775	5,1	3	5	X
Juka York 210/80/200 DU	2100 x 775 x 2000	2000 x 565 x 1550	450	1639	935	5,4	4	5	X
Juka York 260/80/200 DU	2600 x 775 x 2000	2500 x 565 x 1550	500	1778	1140	6,8	4	5	X
Juka York 310/80/200 DU	3100 x 775 x 2000	3000 x 565 x 1550	550	2212	1385	8,1	6	5	X
Juka York 385/80/200 DU	3850 x 775 x 2000	3750 x 565 x 1550	650	2675	1670	10,2	6	5	X




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- otevřená s noční roletou
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m²
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/90/200	1100 x 875 x 2000	1000 x 735 x 1550	380	1004	475	3,4	5	X
Juka York 135/90/200	1350 x 875 x 2000	1250 x 735 x 1550	400	1073	575	4,3	5	X
Juka York 160/90/200	1600 x 875 x 2000	1500 x 735 x 1550	430	1142	680	5,1	5	X
Juka York 197/90/200	1975 x 875 x 2000	1875 x 735 x 1550	460	1438	725	6,4	5	X
Juka York 210/90/200	2100 x 875 x 2000	2000 x 735 x 1550	490	1526	885	6,8	5	X
Juka York 260/90/200	2600 x 875 x 2000	2500 x 735 x 1550	530	1920	1120	8,6	5	X
Juka York 310/90/200	3100 x 875 x 2000	3000 x 735 x 1550	580	2314	1355	10,2	5	X
Juka York 385/90/200	3850 x 875 x 2000	3750 x 735 x 1550	650	2482	1640	12,9	5	X

Juka York /90 DP




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné dveře s šedým rámem
- dvojitá izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m²
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory
- odtávací tyč pod výparníkem
- celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně
- snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- lakované police • nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny • H18 nerezová vana u výparníku • LED osvětlení polic • plexi zábrana • plexi přepážka mezi moduly
- hloubka 110 cm • odpadové čerpadlo na kondenzát • jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/90/200 DP	1100 x 875 x 2000	1000 x 665 x 1550	400	1004	475	3,4	2	5	X
Juka York 135/90/200 DP	1350 x 875 x 2000	1250 x 665 x 1550	420	1073	575	4,3	2	5	X
Juka York 160/90/200 DP	1600 x 875 x 2000	1500 x 665 x 1550	450	1142	680	5,1	2	5	X
Juka York 197/90/200 DP	1975 x 875 x 2000	1875 x 665 x 1550	480	1438	725	6,4	4	5	X
Juka York 210/90/200 DP	2100 x 875 x 2000	2000 x 665 x 1550	510	1526	885	6,8	4	5	X
Juka York 260/90/200 DP	2600 x 875 x 2000	2500 x 665 x 1550	560	1920	1120	8,6	4	5	X
Juka York 310/90/200 DP	3100 x 875 x 2000	3000 x 665 x 1550	610	2314	1355	10,2	4	5	X
Juka York 385/90/200 DP	3850 x 875 x 2000	3750 x 665 x 1550	680	2482	1640	12,9	6	5	X



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry




Nutná
profesionální
instalace



PRODEJNÍ VITRÍNY

Juka York /90 DU



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- verze s křídlovými dveřmi
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- dvojitá izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/90/200 DU	1100 x 875 x 2000	1000 x 665 x 1550	400	1004	475	3,4	2	5	X
Juka York 135/90/200 DU	1350 x 875 x 2000	1250 x 665 x 1550	420	1073	575	4,3	2	5	X
Juka York 160/90/200 DU	1600 x 875 x 2000	1500 x 665 x 1550	450	1142	680	5,1	2	5	X
Juka York 197/90/200 DU	1975 x 875 x 2000	1875 x 665 x 1550	480	1438	725	6,4	3	5	X
Juka York 210/90/200 DU	2100 x 875 x 2000	2000 x 665 x 1550	510	1526	885	6,8	4	5	X
Juka York 260/90/200 DU	2600 x 875 x 2000	2500 x 665 x 1550	560	1920	1120	8,6	4	5	X
Juka York 310/90/200 DU	3100 x 875 x 2000	3000 x 665 x 1550	610	2314	1355	10,2	6	5	X
Juka York 385/90/200 DU	3850 x 875 x 2000	3750 x 665 x 1550	680	2482	1640	12,9	6	5	X