


TEFCOLD®



COOL PRODUCTS WORLDWIDE

Stavební chladicí boxy





STAVEBNICOVÉ BOXY

CHLADÍCÍ BOXY – MRAZÍCÍ BOXY

Chladicí a mrazicí stavebnicové boxy poskytují jednoduchou a rychlou montáž se zámkovým systémem spojování. Chladicí jednotky jsou kompletně předmontované a nevyžadují dodatečné odborné znalosti. Při montáži není potřeba žádného řezání ani vrtání.

Vyměnitelné modulární panely dokonce umožňují různé pozice jak panelu s chladicí jednotkou, tak panelu s dveřmi.

Chladicí místnosti lze využívat v restauracích, obchodech s lahůdkami, kavárnách apod. Představují skvělý způsob, jak vytvořit optimální a efektivní chladicí prostor za velmi dostupnou cenu. Chladicí místnosti jsou zároveň dokonalým a snadno přístupným způsobem pro skladování potravin, mléčných výrobků a nápojů.

Nabízíme různé velikosti boxů, proto jsou skvělou volbou pro různá využití. Chladicí místnosti jsou k dispozici ve verzi chladničky i mrazničky. Monoblok (chladicí jednotka) a panely jsou dodávány odděleně. Je zde možnost je nakoupit zvlášť. Regálový systém je plně volitelný.





Obecné informace o našich chladicích místnostech:

- Teplotní rozsah od 0 do +8 °C
 - Plug-in jednotka – to znamená, že je připravena k použití ihned po montáži
 - Zámkový systém usnadňuje montáž chladicí místnosti (nářadí je součástí balení)
 - 80 mm izolace panelů
 - Nízká spotřeba energie ve srovnání s velikostí (v rozmezí od 17,93 do 25,92 kWh/24h)
 - Ekologický chladicí prostředek R290
 - Žádné speciální požadavky na instalaci, protože množství chladiva je nižší než 150 g
 - Protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS304
 - Maximální zatížení podlahy je 1500 kg/m²
 - Všechny skladem dostupné produkty jsou připraveny v našem internetovém obchodě.
- Pro objednávky "na vyžádání" se prosím obraťte na svůj obchodní tým.



Obecné informace o našich mrazicích místnostech:

- Teplotní rozsah od -20 do 0 °C
 - Plug-in jednotka – to znamená, že je připravena k použití ihned po montáži
 - Zámkový systém usnadňuje montáž mrazicí místnosti (nářadí je součástí balení)
 - 120 mm izolace panelů
 - Nízká spotřeba energie ve srovnání s velikostí (v rozmezí od 22,49 do 31,78 kWh/24h)
 - Ekologický chladicí prostředek R290
 - Žádné speciální požadavky na instalaci, protože množství chladiva je nižší než 150 g
 - Protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS304
 - Maximální zatížení podlahy je 2000 kg/m²
 - Všechny skladem dostupné produkty jsou připraveny v našem internetovém obchodě.
- Pro objednávky "na vyžádání" se prosím obraťte na svůj obchodní tým.



Vzor instalace od zákazníka

Dánský zákazník z Hellevadu má nainstalované dva stavebnicové boxy. Chladicí box CRPF2130 (položka č. 44183) a mrazicí box CRNF2130 (položka č. 44239) s příslušným policovým systémem (položka č. 45721) a nakládací rampou (položka č. 44317).






Jednoduchá instalace a (téměř) nekonečné množství variant

Naše chladicí a mrazicí boxy jsou jednoduché na instalaci. Jsou vyrobené z izolačních panelů se zámkovým systémem pro spojení. To znamená, že můžete vytvářet různé konfigurace, kde například posunujete dveře nebo panel s chladicí jednotkou.

Musíte se pouze ujistit, že vyměníte dveře nebo chladicí jednotku za panel se stejnými rozměry a tvarem. Ilustrace v tomto katalogu jsou proto pouze jedním z mnoha příkladů toho, jak by daná místnost mohla vypadat.

Máme mnoho chladicích a mrazicích boxů, ze kterých si můžete vybrat. Pokud si chcete vytvořit vlastní chladicí řešení, můžete si zakoupit samostatně sadu panelů nebo chladicích jednotek.



Bez ohledu na to, které řešení si vyberete, chladicí jednotka vždy přichází jako samostatný kus, z důvodu optimalizace přepravy. Pro její instalaci jednoduše vyměňte odpovídající horní panel tak, jak je znázorněno na ilustraci.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



VIDEO PRŮVODCE





Chladicí stavebnicové boxy – dostupné velikosti

Naše chladicí boxy jsou dostupné v různých velikostech, k dostání jsou na objednávku.

Standartní dodací lhůta zboží na objednávku je 8-10 týdnů.

Chladicí boxy - komplet					Policový systém
Číslo položky	Model	Vnější rozměry ŠxHxV / tloušťka panelu (mm)	Vnitřní rozměry ŠxHxV (mm)	Vnitřní objem (m ³)	Číslo položky
44162	CRPF1212	1200x1200x2200 / 80	1040x1040x2040	2,20	46196
44163	CRPF1215	1200x1500x2200 / 80	1040x1340x2040	2,84	46196
44164	CRPF1218	1200x1800x2200 / 80	1040x1640x2040	3,48	46197
44165	CRPF1221	1200x2100x2200 / 80	1040x1940x2040	4,10	46198
44166	CRPF1224	1200x2400x2200 / 80	1040x2240x2040	4,75	46199
44167	CRPF1227	1200x2700x2200 / 80	1040x2540x2040	5,39	46200
44168	CRPF1230	1200x3000x2200 / 80	1040x2840x2040	6,03	46201
44169	CRPF1515	1500x1500x2200 / 80	1340x1340x2040	3,66	45707
44170	CRPF1518	1500x1800x2200 / 80	1340x1640x2040	4,48	45865
44171	CRPF1521	1500x2100x2200 / 80	1340x1940x2040	5,30	45709
44172	CRPF1524	1500x2400x2200 / 80	1340x2240x2040	6,12	45866
44173	CRPF1527	1500x2700x2200 / 80	1340x2540x2040	6,94	46202
44174	CRPF1530	1500x3000x2200 / 80	1340x2840x2040	7,76	46203
44394	CRPF1815	1800x1500x2200 / 80	1640x1340x2040	4,48	45713
44175	CRPF1818	1800x1800x2200 / 80	1640x1640x2040	5,49	45867
44176	CRPF1821	1800x2100x2200 / 80	1640x1940x2040	6,49	46204
44177	CRPF1824	1800x2400x2200 / 80	1640x2240x2040	7,49	46206
44178	CRPF1827	1800x2700x2200 / 80	1640x2540x2040	8,50	46212
44179	CRPF1830	1800x3000x2200 / 80	1640x2840x2040	12,34	46213
44180	CRPF2121	2100x2100x2200 / 80	1940x1940x2040	7,68	45716
44181	CRPF2124	2100x2400x2200 / 80	1940x2240x2040	8,87	46214
44182	CRPF2127	2100x2700x2200 / 80	1940x2540x2040	10,05	45720
44183	CRPF2130	2100x3000x2200 / 80	1940x2840x2040	11,24	45724
44184	CRPF2424	2400x2400x2200 / 80	2240x2240x2040	10,24	45869
44185	CRPF2427	2400x2700x2200 / 80	2240x2540x2040	11,60	46215
44186	CRPF2430	2400x3000x2200 / 80	2240x2840x2040	12,98	45512
44187	CRPF2727	2700x2700x2200 / 80	2540x2540x2040	13,16	45726
44188	CRPF2730	2700x3000x2200 / 80	2540x2840x2040	14,72	46216
44189	CRPF3030	3000x3000x2200 / 80	2840x2840x2040	16,45	46217



	120	150	180	210	240	270	300
120							
150							
180							
210							
240							
270							
300							



Mrazicí stavebnicové boxy – dostupné velikosti

Naše mrazicí boxy jsou dostupné v různých velikostech, k dostání jsou na objednávku.

Standartní dodací lhůta zboží na objednávku je 8-10 týdnů.

Chladicí boxy - komplet					Policový systém
Číslo položky	Model	Vnější rozměry ŠxHxV / tloušťka panelu (mm)	Vnitřní rozměry ŠxHxV (mm)	Vnitřní objem (m ³)	Číslo položky
44218	CRNF1212	1200x1200x2200 / 120	960x960x1960	1,81	46218
44219	CRNF1215	1200x1500x2200 / 120	960x1260x1960	2,37	46218
44220	CRNF1218	1200x1800x2200 / 120	960x1560x1960	2,94	46219
44221	CRNF1221	1200x2100x2200 / 120	960x1860x1960	3,50	46220
44222	CRNF1224	1200x2400x2200 / 120	960x2160x1960	4,06	46221
44223	CRNF1227	1200x2700x2200 / 120	960x2460x1960	4,63	46222
44224	CRNF1230	1200x3000x2200 / 120	960x2760x1960	5,19	46223
44225	CRNF1515	1500x1500x2200 / 120	1260x1260x1960	3,11	45708
44226	CRNF1518	1500x1800x2200 / 120	1260x1560x1960	3,85	45511
44227	CRNF1521	1500x2100x2200 / 120	1260x1860x1960	4,59	45710
44228	CRNF1524	1500x2400x2200 / 120	1260x2160x1960	5,33	45522
44229	CRNF1527	1500x2700x2200 / 120	1260x2460x1960	6,08	46224
44230	CRNF1530	1500x3000x2200 / 120	1260x2760x1960	6,82	46225
44396	CRNF1815	1800x1500x2200 / 120	1560x1260x1960	3,85	45712
44231	CRNF1818	1800x1800x2200 / 120	1560x1560x1960	4,77	45523
44232	CRNF1821	1800x2100x2200 / 120	1560x1860x1960	5,69	46226
44233	CRNF1824	1800x2400x2200 / 120	1560x2160x1960	6,60	46227
44234	CRNF1827	1800x2700x2200 / 120	1560x2460x1960	7,52	46228
44235	CRNF1830	1800x3000x2200 / 120	1560x2760x1960	8,44	46229
44236	CRNF2121	2100x2100x2200 / 120	1860x1860x1960	6,78	45715
44237	CRNF2124	2100x2400x2200 / 120	1860x2160x1960	7,87	46230
44238	CRNF2127	2100x2700x2200 / 120	1860x2460x1960	8,97	45719
44239	CRNF2130	2100x3000x2200 / 120	1860x2760x1960	10,06	45721
44240	CRNF2424	2400x2400x2200 / 120	2160x2160x1960	9,14	45864
44241	CRNF2427	2400x2700x2200 / 120	2160x2460x1960	10,41	46231
44242	CRNF2430	2400x3000x2200 / 120	2160x2760x1960	11,68	45722
44243	CRNF2727	2700x2700x2200 / 120	2460x2460x1960	11,86	45723
44244	CRNF2730	2700x3000x2200 / 120	2460x2760x1960	13,31	46232
44245	CRNF3030	3000x3000x2200 / 120	2760x2760x1960	14,93	46233



	120	150	180	210	240	270	300
120							
150							
180							
210							
240							
270							
300							



Regálové systémy – k dispozici jako příslušenství

- Na přehledu s výkresy jednotlivých sestav regálových systémů můžete vidět uspořádání (strana 9 pro chladicí místnosti a strana 11 pro mrazicí místnosti).
- Známé systémy s patentovanými vzpěrami / horizontálními policovými kolejnicemi
- Snadná a rychlá montáž
- Nejvyšší hygienické standardy, možnost mytí v myčce (-30 °C / +90 °C)
- 90 kg/úroveň a 450 kg mezi 2 vzpěrami

Policový systém	Pro chladicí boxy
Číslo položky	Model
46196	CRPF1212
46196	CRPF1215
46197	CRPF1218
46198	CRPF1221
46199	CRPF1224
46200	CRPF1227
46201	CRPF1230
45707	CRPF1515
45865	CRPF1518
45709	CRPF1521
45866	CRPF1524
46202	CRPF1527
46203	CRPF1530
45713	CRPF1815
45867	CRPF1818
46204	CRPF1821
46206	CRPF1824
46212	CRPF1827
46213	CRPF1830
45716	CRPF2121
46214	CRPF2124
45720	CRPF2127
45724	CRPF2130
45869	CRPF2424
46215	CRPF2427
45512	CRPF2430
45726	CRPF2727
46216	CRPF2730
46217	CRPF3030

Policový systém	Pro mrazicí boxy
Číslo položky	Model
46218	CRNF1212
46218	CRNF1215
46219	CRNF1218
46220	CRNF1221
46221	CRNF1224
46222	CRNF1227
46223	CRNF1230
45708	CRNF1515
45511	CRNF1518
45710	CRNF1521
45522	CRNF1524
46224	CRNF1527
46225	CRNF1530
45712	CRNF1815
45523	CRNF1818
46226	CRNF1821
46227	CRNF1824
46228	CRNF1827
46229	CRNF1830
45715	CRNF2121
46230	CRNF2124
45719	CRNF2127
45721	CRNF2130
45864	CRNF2424
46231	CRNF2427
45722	CRNF2430
45723	CRNF2727
46232	CRNF2730
46233	CRNF3030



Další příslušenství

Číslo položky	Typ
13680	Souprava pro mrazení s alarmem
44316	Pásový závěs pro mrazicí boxy
45344	Rampa pro mrazicí boxy (120 mm)
44317	Rampa pro chladicí boxy (80 mm)
47840	Kolečka pro moduly policových regálů – s brzdou
47841	Kolečka pro moduly policových regálů – bez brzdy



Volitelné kolečka

