


Juka Varna Mini otevřená



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+4 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- otevřená s noční roletou
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- cenovkové lišty
- chlazená výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- prosklené izolační nebo plné bočnice

Popis

JUKA Varna je velice oblíbená prodejní chladicí vitrina. Díky mnoha možnostem barevného provedení je vhodná do jakékoliv prodejny. Nastavitelné police zajistí dokonalé rozvržení výstavní plochy přesně podle vašich potřeb.

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: odpočet dle délky vitríny
- verze na zeleninu
- celonerezová verze: nerez H17 příplatek 30 %, H18 příplatek 40 %
- spojování do sestav - bočnice 5 cm
- nízkoenergetické ventilátory
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá teplá
- LED osvětlení polic
- tyče a háky na uzeniny


	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
Juka Varna 110/60 mini	1100 x 620 x 2000	1000 x 510 x 1330	210	5968	1755	1,9	5	
Juka Varna 130/60 mini	1300 x 620 x 2000	1200 x 510 x 1330	250	7101	1815	2,3	5	
Juka Varna 60/60 mini	600 x 620 x 2000	500 x 510 x 1330	130	4780	1050	0,95	5	
Juka Varna 90/60 mini	900 x 620 x 2000	800 x 510 x 1330	190	5806	1500	1,52	5	



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné prosklené dveře s šedým rámem
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- cenovkové lišty
- chlazená výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- prosklené izolační nebo plné bočnice

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: odpočet dle délky vitríny
– chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU)
- verze na zeleninu: nerezová záda a strop
- celonerezová verze: nerez H17 – příplatek 30 %, nerez H18 – příplatek 40 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- ekologické chladivo R290 • tyče a háky na uzeniny
- lakované police • nerezové police
- odtávací tyč pod výparníkem
- nízkoenergetické ventilátory • kolečka
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá teplá
- plexi přepážka mezi moduly • plexi zábrana - police
- H18 nerezová vana u výparníku • LED osvětlení polic
- dřevěné opláštění: příplatek 7 % k doporučené ceně
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka Varna 110/60 DP mini	1100 x 620 x 2000	1000 x 440 x 1330	240	4287	1500	1,9	2	5	
Juka Varna 130/60 DP mini	1300 x 620 x 2000	1200 x 440 x 1330	290	4550	1550	2,3	2	5	
Juka Varna 160/60 DP mini	1600 x 620 x 2000	1500 x 440 x 1330	320	5295	1820	2,9	2	5	
Juka Varna 190/60 DP mini	1900 x 620 x 2000	1800 x 440 x 1330	350	8081	2060	3,5	2	5	
Juka Varna 210/60 DP mini	2100 x 620 x 2000	2000 x 440 x 1330	390	8577	3055	3,8	4	5	
Juka Varna 250/60 DP mini	2500 x 620 x 2000	2400 x 440 x 1330	440	9921	3600	4,55	4	5	

PRODEJNÍ VITRÍNY


Juka Varna mini DUZ



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- křídlové dveře
- dvojitě sklo
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- cenovkové lišty
- chlazená výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- prosklené izolační nebo plné bočnice

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: odpočet dle délky vitríny
- chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU)
- verze na zeleninu: nerezová záda a strop
- celonerezová verze: nerez H17 – příplatek 30 %, nerez H18 – příplatek 40 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- ekologické chladivo R290
- tyče a háky na uzeniny
- lakované police
- nerezové police
- odtávací tyč pod výparníkem
- nízkoenergetické ventilátory
- kolečka
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá teplá
- plexi přepážka mezi moduly
- plexi zábrana - police
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic
- dřevěné opláštění: příplatek 7 % k doporučené ceně
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka Varna 110/60 DUZ mini	1100 x 620 x 2000	1000 x 440 x 1330	240	4836	1500	1,9	2	5	E A ↑ G
Juka Varna 130/60 DUZ mini	1300 x 620 x 2000	1200 x 440 x 1330	290	4550	1550	2,3	2	5	D A ↑ G
Juka Varna 160/60 DUZ mini	1600 x 620 x 2000	1500 x 440 x 1330	320	5295	1820	2,9	2	5	D A ↑ G
Juka Varna 190/60 DUZ mini	1900 x 620 x 2000	1800 x 440 x 1330	350	8081	2060	3,5	3	5	F A ↑ G
Juka Varna 210/60 DUZ mini	2100 x 620 x 2000	2000 x 440 x 1330	390	8577	3055	3,8	4	5	E A ↑ G
Juka Varna 250/60 DUZ mini	2500 x 620 x 2000	2400 x 440 x 1330	440	9921	3600	4,55	4	5	E A ↑ G
Juka Varna 60/60 DUZ mini	600 x 620 x 2000	500 x 440 x 1330	150	2806	870	0,95	1	5	D A ↑ G
Juka Varna 90/60 DUZ mini	900 x 620 x 2000	800 x 440 x 1330	220	4209	920	1,52	2	5	E A ↑ G